

HUERTA *y* JARDÍN

CATÁLOGO
**20
20**



M **MASSÓ**
PAQUETERIA AGRICOLA

www.massopaqueteria.com



Estimado aficionado al huerto y al jardín familiar,

una vez más, **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.** pone en sus manos el nuevo catálogo de **PAQUETERÍA AGRÍCOLA**. Como siempre, es nuestro deseo seguir acompañando a todos los amantes del huerto y del jardín en el mantenimiento de la salud de sus cultivos y plantas, ofreciendo soporte profesional y una completa gama de productos para su cuidado.

Tanto si usted está dando sus primeros pasos en este apasionante mundo como si es un agricultor experimentado, el equipo de **PAQUETERÍA AGRÍCOLA** le ofrece éste año el más completo catálogo para el control de insectos, hongos, malas hierbas, caracoles, ratas y otras plagas y enfermedades que asolan nuestros cultivos y hogares, así como una variada gama de abonos para la correcta nutrición de las plantas.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza depositada en nuestros productos durante todos estos años. Su satisfacción nos alienta día a día a seguir esforzándonos para continuar siendo merecedores de la confianza que nos ha permitido ser a día de hoy un referente en el sector.

Atentamente,

el equipo de Paquetería Agrícola

LIBRE VENTA

| | |
|----------------------|-------|
| insecticidas | 6-9 |
| acaricidas | 10 |
| fungicidas | 11-19 |
| herbicidas | 20-21 |
| molusquicidas | 21 |
| sustancias básicas | 22-23 |
| abonos y correctores | 24-29 |
| varios | 30-31 |
| rodenticidas | 32-35 |
| aerosoles | 36-37 |
| trampas y atrayentes | 38-41 |

PROFESIONAL

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| insecticidas | 44-46 |
| acaricidas | 47 |
| fungicidas | 48-50 |
| herbicidas | 51 |
| insecticidas rodenticidas | productos mixtos 52-53 53 |

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

| | |
|----------------------|-------|
| insecticidas | 56 |
| fungicidas | 57-58 |
| sustancias básicas | 59-60 |
| abonos y correctores | 61 |



LIBRE VENTA

LIBRE VENTA

PACK TRATAMIENTO INVIERNO

Pack que contiene fungicida cúprico y aceite insecticida.

COBRE NORDOX es un fungicida de amplio espectro, alta concentración en cobre y acción por contacto. Presenta gran adherencia y persistencia gracias a su formulación microgranulada.

ACEITE INSECTICIDA actúa obturando los estigmas de los insectos o ácaros provocando su muerte por asfixia.

Los tratamientos de invierno son imprescindibles para el control tanto de insectos (estadios larvarios y huevos principalmente) y formas latentes de hongos que si no son tratados convenientemente en invierno, permitirán un desarrollo más virulento en primavera y verano.

El tratamiento está orientado principalmente a frutales, olivo y vid.



CONTIENE GUÍA DE
TRATAMIENTOS DE
INVIERNO EN EL
INTERIOR



Pack
Embalaje Ud.
Caja: **20**

Nº Registro:
COBRE NORDOX: **22.560**
ACEITE INSECTICIDA: **20.036**
Referencia: **232752**



Composición del pack:

1 sobre 25 grs COBRE NORDOX: 75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua)

1 bote 250 cc ACEITE INSECTICIDA: 79% Aceite de parafina (Concentrado Emulsionable)

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 grs COBRE NORDOX + 250 cc ACEITE INSECTICIDA**

ACEITE INSECTICIDA

Actividad por contacto, obtura los estigmas provocando la muerte por asfixia del insecto o ácaro.



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232817**



500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232818**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|--------------------|----------------|------|
| Cítricos | COCHINILLAS | NP | Frutales de hueso | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | ÁCAROS | NP | Frutales de pepita | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | PULGONES | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



ASPID 50 WP

Insecticida con acción por contacto, ingestión e inhalación. Penetrante, de acción rápida y persistente. Eficaz en la lucha contra mosca de la fruta, grafolita, anarsia, carpocapsa, psila y otras plagas en frutales y olivos. Combate el picudo de la palmera.



35 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **12.352**
Referencia: **232697**



Composición: **50% Fosmet (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------|-------------------|------|------------------------|-----------------|------|
| Cítricos | MOSCA DE LA FRUTA | 14 | Nectarino | ANARSIA | 14 |
| Frutales de pepita | CARPOCAPSA | 28 | Olivo | MOSCA DEL OLIVO | 21 |
| Frutales de pepita | ORUGAS DE LA PIEL | 28 | Olivo | CAPARRETA NEGRA | 21 |
| Frutales de pepita | ANTONOMO | 28 | Olivo | PRAYS | 21 |
| Melocotonero | ANARSIA | 14 | Olivo | EUZOPHERA | 21 |
| Melocotonero | CERATITIS | 14 | Olivo | GLIFODES | 21 |
| Melocotonero | GRAFOLITA | 14 | Palmáceas ornamentales | TALADROS | NP |
| Nectarino | GRAFOLITA | 14 | Peral | PSILA | 28 |
| Nectarino | CERATITIS | 14 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **35 gr.**

PITCH

Insecticida eficaz contra cochinillas y mosca blanca, con actividad por contacto e ingestión. Regulador del crecimiento. Larvicida-ovicida con efecto esterilizante sobre las hembras.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.196**
Referencia: **232607**



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **24.196**
Referencia: **232608**



Composición: **10% Piriproxifen (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|-------------------|------|------------------------|-------------------|------|
| Albaricoquero | COCHINILLAS | NP | Nectarino | PIOJO DE SAN JOSE | 15 |
| Berenjena | MOSCA BLANCA | 3 | Olivo | SAISSETIA | NP |
| Cerezo | COCHINILLAS | NP | Ornamentales herbáceas | COCHINILLAS | NP |
| Ciruelo | COCHINILLAS | 15 | Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | NP |
| Ciruelo | PIOJO DE SAN JOSE | 15 | Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | NP |
| Cítricos | COCHINILLAS | 30 | Ornamentales leñosas | COCHINILLAS | NP |
| Manzano | COCHINILLAS | NP | Peral | PIOJO DE SAN JOSE | NP |
| Manzano | PIOJO DE SAN JOSE | NP | Peral | COCHINILLAS | NP |
| Melocotonero | COCHINILLAS | 15 | Tomate | MOSCA BLANCA | 3 |
| Melocotonero | PIOJO DE SAN JOSE | 15 | Vid | COCHINILLAS | NP |
| Nectarino | COCHINILLAS | 15 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**

BUCKLEY

Insecticida piretroide polivalente que actúa por contacto e ingestión, gran efecto de choque. Eficaz contra mosca de la fruta, carpocapsa, orugas, escarabajo de la patata, psila y mosca blanca entre otros.



12 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.191**
Referencia: **232599**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **19.191**
Referencia: **232597**



Composición: **2,5% Betaciflutrin (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------------------|----------------|------|------------------------|------------------------|------|
| Adormidera | COLEOPTEROS | 14 | Leguminosas forrajeras | PULGON NEGRO | NP |
| Adormidera | HELIOTIS | 14 | Leguminosas forrajeras | SITONA | NP |
| Adormidera | ORUGAS | 14 | Leguminosas forrajeras | GUSANOS VERDES | NP |
| Adormidera | PULGONES | 14 | Leguminosas forrajeras | CUCA | NP |
| Albaricoquero | ANARSIA | 3 | Leguminosas forrajeras | APION | NP |
| Albaricoquero | CERATITIS | 3 | Maíz | ORUGAS | 14 |
| Albaricoquero | ORUGAS | 3 | Melocotonero | ANARSIA | 3 |
| Alcachofa | TALADRO | 7 | Melocotonero | CERATITIS | 3 |
| Alfalfa | CUCA | 3 | Melocotonero | ORUGAS | 3 |
| Alfalfa | GUSANO VERDE | 3 | Mijo | ORUGAS | 14 |
| Alfalfa | PULGÓN NEGRO | 3 | Nabo | GUSANOS GRISES | 7 |
| Alfalfa | TRIPS | 3 | Nabo | ORUGAS | 7 |
| Alfalfa | APION | 3 | Nabo | PULGONES | 7 |
| Alfalfa | SITONA | 3 | Nectarino | ANARSIA | 3 |
| Algodonero | EARIAS | 14 | Nectarino | CERATITIS | 3 |
| Algodonero | HELIOTIS | 14 | Nectarino | ORUGAS | 3 |
| Algodonero | GUSANO ROSADO | 14 | Olivo | PRAYS (GEN. FILOFAGA) | 14 |
| Apionabo | GUSANOS GRISES | 7 | Olivo | GLIFODES | 14 |
| Apionabo | ORUGAS | 7 | Olivo | PRAYS (GEN. CARPOFAGA) | 14 |
| Apionabo | PULGONES | 7 | Olivo | BARRENILLO | 14 |
| Berenjena | HELIOTIS | 3 | Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 14 |
| Berenjena | ORUGAS | 3 | Ornamentales herbáceas | ORUGAS | NP |
| Berenjena | ESCARABAJO | 3 | Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | NP |
| Boniato | ESCARABAJO | 3 | Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | NP |
| Boniato | HELIOTIS | 3 | Ornamentales leñosas | ORUGAS | NP |
| Boniato | ORUGAS | 3 | Patata | ESCARABAJO | 3 |
| Cáñamo | COLEOPTEROS | 14 | Patata | HELIOTIS | 3 |
| Cáñamo | HELIOTIS | 14 | Patata | ORUGAS | 3 |
| Cáñamo | ORUGAS | 14 | Pepino | HELIOTIS | 3 |
| Cáñamo | PULGONES | 14 | Pepino | ORUGAS | 3 |
| Cártamo | COLEOPTEROS | 14 | Pepino | MOSCA BLANCA | 3 |
| Cártamo | HELIOTIS | 14 | Pimiento | HELIOTIS | 3 |
| Cártamo | ORUGAS | 14 | Pimiento | ORUGAS | 3 |
| Cártamo | PULGONES | 14 | Rábanos rusticanos | GUSANOS GRISES | 7 |
| Cerezo | ORUGAS | NP | Rábanos rusticanos | ORUGAS | 7 |
| Cerezo | CERATITIS | NP | Rábanos rusticanos | PULGONES | 7 |
| Cerezo | CARPOCAPSA | NP | Remolacha azucarera | GUSANOS GRISES | 7 |
| Ciruelo | CARPOCAPSA | 7 | Rábanos rusticanos | ORUGAS | 7 |
| Ciruelo | CERATITIS | 7 | Rábanos rusticanos | PULGONES | 7 |
| Ciruelo | ORUGAS | 7 | Remolacha de mesa | GUSANOS GRISES | 7 |
| Colinabo | GUSANOS GRISES | 7 | Remolacha de mesa | ORUGAS | 7 |
| Colinabo | ORUGAS | 7 | Remolacha de mesa | PULGONES | 7 |
| Colinabo | PULGONES | 7 | Sésamo | COLEOPTEROS | 14 |
| Colza | COLEOPTEROS | 14 | Sésamo | HELIOTIS | 14 |
| Colza | HELIOTIS | 14 | Sésamo | ORUGAS | 14 |
| Colza | ORUGAS | 14 | Sésamo | PULGONES | 14 |
| Colza | PULGONES | 14 | Soja | COLEOPTEROS | 14 |
| Escarola | ORUGAS | 3 | Soja | HELIOTIS | 14 |
| Frutales de pepita | CARPOCAPSA | 7 | Soja | ORUGAS | 14 |
| Frutales de pepita | CERATITIS | 7 | Soja | PULGONES | 14 |
| Frutales de pepita | PSILA | 7 | Sorgo | ORUGAS | 14 |
| Frutales de pepita | MINADORES | 7 | Tomate | TRIPS | 7 |
| Hortalizas del género brassica | ORUGAS | 7 | Tomate | GUSANO COGOLLERO | 7 |
| Lechugas y similares | HELIOTIS | 3 | Tomate | ORUGAS | 7 |
| Frutales de pepita | ORUGAS | 3 | Vid | POLLILLAS DEL RACIMO | 14 |
| Leguminosas forrajeras | TRIPS | NP | Vid | CICADELIDOS | 14 |

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **12 cc.**

NOVEDAD


KAY 24

Insecticida piretroide muy activo a altas temperaturas. Amplio espectro (pulgón, trips, psila, prays, empoasca y otros) en gran variedad de cultivos.

8 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.498**
Referencia: **232847**



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.498**
Referencia: **232848**



Composición: **24% Tau-fluvalinato (Emulsión de Aceite en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-----------------------|---------------------|------|
| Alcachofa | TRIPS | 7 | Frutales de hueso | PULGONES | 30 |
| Alcachofa | PULGONES | 7 | Frutales de pepita | PSILA | 30 |
| Alfalfa | PULGONES | 7 | Frutales de pepita | PULGONES | 30 |
| Alfalfa | APION | 7 | Girasol | PULGONES | 60 |
| Alfalfa | SITONA | 7 | Guisantes | TRIPS | 7 |
| Algodonero | PULGONES | 7 | Guisantes | PULGONES | 7 |
| Algodonero | TRIPS | 7 | Guisantes (con vaina) | TRIPS | 7 |
| Avena | PULGONES | 30 | Guisantes (con vaina) | PULGONES | 7 |
| Avena | CHINCHES | 30 | Judías (sin vaina) | TRIPS | 7 |
| Berenjena | PULGONES | 3 | Judías (sin vaina) | PULGONES | 7 |
| Berenjena | TRIPS | 3 | Lechugas y similares | PULGONES | 14 |
| Brécol | PULGONES | 7 | Mostaza blanca | PULGONES | 30 |
| Cebada | PULGONES | 30 | Ornamentales | PULGONES | NP |
| Cebada | CHINCHES | 30 | Ornamentales | TRIPS | NP |
| Centeno | PULGONES | 30 | Patata | PULGONES | 7 |
| Centeno | CHINCHES | 30 | Repollo | PULGONES | 7 |
| Cerezo | PULGONES | 10 | Tomate | PULGONES | 3 |
| Cítricos | PULGONES | 30 | Tomate | TRIPS | 3 |
| Cítricos | PRAYS | 30 | Trigo | PULGONES | 30 |
| Cítricos | TRIPS | 30 | Trigo | CHINCHES | 30 |
| Coles de bruselas | PULGONES | 7 | Triticale | PULGONES | 30 |
| Coliflor | PULGONES | 7 | Triticale | CHINCHES | 30 |
| Colza | PULGONES | 30 | Vid | TRIPS | 28 |
| Frutales de hueso | TRIPS | 30 | Vid | EMPOASCA | 28 |
| Frutales de hueso | MOSQUITO VERDE | 30 | Vid | SCAPHOIDEUS TITANUS | 28 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **8 cc.**

JED


PISTOLA INSECTICIDA POLIVALENTE

Pistola insecticida polivalente lista para su uso en pulverización directa sobre pulgones y orugas.

750 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **25.581**
Referencia: **232478**



Composición: **0,005% Cipermetrina (Dilución Listo Uso).**

JED


SENTO

Acaricida con actividad por contacto sobre huevos y larvas neonatas en el control de arañas rojas y amarillas y otros tetraníquidos, para cultivos tales como tomate, fresa, frutales de pepita o cítricos entre otros. Gran persistencia.



**EFFECTO OVICIDA Y
SOBRE LARVA NEONATA**



8 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **17.021**
Referencia: **232762**



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **17.021**
Referencia: **232763**



Composición: **50% Clofentezin (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|---------------------------|----------------------|------|----------------------------|----------------------|------|
| Cítricos | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 21 | Melón | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 3 |
| Frambueso | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 7 | Pepino | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 3 |
| Fresal | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 3 | Tomate | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 7 |
| Frutales de pepita | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 35 | Vid de vinificación | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 30 |

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **8 cc.**



ARTIC JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232635**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232636**



Composición: **25% Difenconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|----------------------|----------------|------|---------------------|----------------|------|
| Albaricoquero | ABOLLADURA | 7 | Melocotonero | OIDIO | 7 |
| Albaricoquero | CRIBADO | 7 | Mora-frambueso | ANTRACNOSIS | 3 |
| Albaricoquero | MONILIA | 7 | Mora-frambueso | OIDIO | 3 |
| Albaricoquero | OIDIO | 7 | Mora-frambueso | ROYA | 3 |
| Alcachofa | OIDIO | 14 | Nectarino | ABOLLADURA | 7 |
| Apio | SEPTORIA | 14 | Nectarino | CRIBADO | 7 |
| Brécol | ALTERNARIA | 14 | Nectarino | MONILIA | 7 |
| Caqui | MANCHA PURPURA | NP | Nectarino | OIDIO | 7 |
| Cardos comestibles | SEPTORIA | 14 | Níspero | MOTEADO | 14 |
| Cerezo | MONILIA | 7 | Olivo | REPILO | 30 |
| Chirivía | ALTERNARIA | 14 | Patata | ALTERNARIA | 30 |
| Ciruelo | MONILIA | 7 | Pepino | OIDIO | 3 |
| Ciruelo | OIDIO | 7 | Peral | MOTEADO | 14 |
| Clavel | ROYA | NP | Peral | ROYA | 14 |
| Dalia | OIDIO | NP | Peral | SEPTORIA | 14 |
| Espárrago | ALTERNARIA | NP | Pimiento | ALTERNARIA | 7 |
| Espárrago | ROYA | NP | Pimiento | OIDIOPSIS | 7 |
| Espárrago | STEMFILIUM | NP | Puerro | ALTERNARIA | 21 |
| Fresales | OIDIO | 3 | Remolacha azucarera | CERCOSPORA | 21 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 7 | Remolacha azucarera | OIDIO | 21 |
| Guisantes verdes | MICOSFAERELLA | 7 | Repollo | ALTERNARIA | 14 |
| Hinojo | RAMULARIA | 3 | Rosal | OIDIO | NP |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 7 | Rosal | ROYA | NP |
| Judías verdes | MICOSFAERELLA | 7 | Tomate | ALTERNARIA | 7 |
| Lechugas y similares | ALTERNARIA | 14 | Tomate | CLADOSPORIOSIS | 7 |
| Manzano | MOTEADO | 14 | Tomate | OIDIOPSIS | 7 |
| Melocotonero | ABOLLADURA | 7 | Vid | BLACK-ROT | 21 |
| Melocotonero | CRIBADO | 7 | Vid | OIDIO | 21 |
| Melocotonero | MONILIA | 7 | Zanahoria | ALTERNARIA | 14 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**



ANTIOIDIO JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232648**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232649**



Composición: **25% Difenoconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|----------------------|----------------|------|---------------------|----------------|------|
| Albaricoquero | ABOLLADURA | 7 | Melocotonero | OIDIO | 7 |
| Albaricoquero | CRIBADO | 7 | Mora-frambueso | ANTRACNOSIS | 3 |
| Albaricoquero | MONILIA | 7 | Mora-frambueso | OIDIO | 3 |
| Albaricoquero | OIDIO | 7 | Mora-frambueso | ROYA | 3 |
| Alcachofa | OIDIO | 14 | Nectarino | ABOLLADURA | 7 |
| Apio | SEPTORIA | 14 | Nectarino | CRIBADO | 7 |
| Brécol | ALTERNARIA | 14 | Nectarino | MONILIA | 7 |
| Caqui | MANCHA PURPURA | NP | Nectarino | OIDIO | 7 |
| Cardos comestibles | SEPTORIA | 14 | Níspero | MOTEADO | 14 |
| Cerezo | MONILIA | 7 | Olivo | REPILO | 30 |
| Chirivía | ALTERNARIA | 14 | Patata | ALTERNARIA | 30 |
| Ciruelo | MONILIA | 7 | Pepino | OIDIO | 3 |
| Ciruelo | OIDIO | 7 | Peral | MOTEADO | 14 |
| Clavel | ROYA | NP | Peral | ROYA | 14 |
| Dalia | OIDIO | NP | Peral | SEPTORIA | 14 |
| Espárrago | ALTERNARIA | NP | Pimiento | ALTERNARIA | 7 |
| Espárrago | ROYA | NP | Pimiento | OIDIOPSIS | 7 |
| Espárrago | STEMFILIUM | NP | Puerro | ALTERNARIA | 21 |
| Fresales | OIDIO | 3 | Remolacha azucarera | CERCOSPORA | 21 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 7 | Remolacha azucarera | OIDIO | 21 |
| Guisantes verdes | MICOSFAERELLA | 7 | Repollo | ALTERNARIA | 14 |
| Hinojo | RAMULARIA | 3 | Rosal | OIDIO | NP |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 7 | Rosal | ROYA | NP |
| Judías verdes | MICOSFAERELLA | 7 | Tomate | ALTERNARIA | 7 |
| Lechugas y similares | ALTERNARIA | 14 | Tomate | CLADOSPORIOSIS | 7 |
| Manzano | MOTEADO | 14 | Tomate | OIDIOPSIS | 7 |
| Melocotonero | ABOLLADURA | 7 | Vid | BLACK-ROT | 21 |
| Melocotonero | CRIBADO | 7 | Vid | OIDIO | 21 |
| Melocotonero | MONILIA | 7 | Zanahoria | ALTERNARIA | 14 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**



ANTIROYA JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232637**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232638**



Composición: **25% Difenconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|----------------------|----------------|------|---------------------|----------------|------|
| Albaricoquero | ABOLLADURA | 7 | Melocotonero | OIDIO | 7 |
| Albaricoquero | CRIBADO | 7 | Mora-frambueso | ANTRACNOSIS | 3 |
| Albaricoquero | MONILIA | 7 | Mora-frambueso | OIDIO | 3 |
| Albaricoquero | OIDIO | 7 | Mora-frambueso | ROYA | 3 |
| Alcachofa | OIDIO | 14 | Nectarino | ABOLLADURA | 7 |
| Apio | SEPTORIA | 14 | Nectarino | CRIBADO | 7 |
| Brécol | ALTERNARIA | 14 | Nectarino | MONILIA | 7 |
| Caqui | MANCHA PURPURA | NP | Nectarino | OIDIO | 7 |
| Cardos comestibles | SEPTORIA | 14 | Níspero | MOTEADO | 14 |
| Cerezo | MONILIA | 7 | Olivo | REPILO | 30 |
| Chirivía | ALTERNARIA | 14 | Patata | ALTERNARIA | 30 |
| Ciruelo | MONILIA | 7 | Pepino | OIDIO | 3 |
| Ciruelo | OIDIO | 7 | Peral | MOTEADO | 14 |
| Clavel | ROYA | NP | Peral | ROYA | 14 |
| Dalia | OIDIO | NP | Peral | SEPTORIA | 14 |
| Espárrago | ALTERNARIA | NP | Pimiento | ALTERNARIA | 7 |
| Espárrago | ROYA | NP | Pimiento | OIDIOPSIS | 7 |
| Espárrago | STEMFILIUM | NP | Puerro | ALTERNARIA | 21 |
| Fresales | OIDIO | 3 | Remolacha azucarera | CERCOSPORA | 21 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 7 | Remolacha azucarera | OIDIO | 21 |
| Guisantes verdes | MICOSFARELLA | 7 | Repollo | ALTERNARIA | 14 |
| Hinojo | RAMULARIA | 3 | Rosal | OIDIO | NP |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 7 | Rosal | ROYA | NP |
| Judías verdes | MICOSFARELLA | 7 | Tomate | ALTERNARIA | 7 |
| Lechugas y similares | ALTERNARIA | 14 | Tomate | CLADOSPORIOSIS | 7 |
| Manzano | MOTEADO | 14 | Tomate | OIDIOPSIS | 7 |
| Melocotonero | ABOLLADURA | 7 | Vid | BLACK-ROT | 21 |
| Melocotonero | CRIBADO | 7 | Vid | OIDIO | 21 |
| Melocotonero | MONILIA | 7 | Zanahoria | ALTERNARIA | 14 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**



SOTO

Fungicida inductor y activador natural de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Protege contra un amplio abanico de enfermedades.



45 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **25.561**

Referencia: **232749**



Composición: **4,5% Laminarin (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|------------------|------|
| Fresales | OIDIO | NP | Manzano | FUEGO BACTERIANO | NP |
| Fresales | BOTRITIS | NP | Manzano | ANTRACNOSIS | NP |
| Lechuga | MILDIU | NP | Peral | FUEGO BACTERIANO | NP |
| Manzano | MOTEADO | NP | Vid | OIDIO | NP |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15-30 cc.**

Fungicida biológico de origen natural para el control de gran variedad de hongos patógenos

Soto es un fungicida inductor y activador de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Mejora la protección contra patógenos causantes de múltiples enfermedades generadas por hongos, al activar los mecanismos de defensa naturales.

Soto es está compuesto por **Laminarina**, un polisacárido bioactivo de origen natural obtenido a partir de las algas pardas que actúa como estimulante de los mecanismos de defensas naturales de las plantas.

Estas respuestas de defensa potencian la resistencia e impiden la propagación de los patógenos a través de la planta. **Soto** puede usarse en cualquier momento del ciclo del cultivo, en una amplia lista de cultivos, desde el inicio de condiciones y/o síntomas, hasta cosecha.

Modo de acción de Soto

Soto simula el ataque de la enfermedad para que la planta active su capacidad de autodefensa.

La **Laminarina** activa de manera natural la respuesta de defensa y su aplicación en las plantas provoca un aumento en la expresión de genes que codifican proteínas implicadas en la defensa de las plantas, como son proteínas relacionadas con actividad **antifúngica**, **antibacteriana** y **antimicrobiana**. Todas estas respuestas aumentan la resistencia de la planta frente a los patógenos e impiden su propagación a través de la misma.

- **Inductor natural de autodefensa de la planta.**
- **Combate varias enfermedades a la vez.**
- **Sin residuos, sin plazo de seguridad.**
- **Utilizable en agricultura ecológica.**

¿De dónde proviene?

La **Laminarina** es una molécula extraída del alga *Laminaria digitalis*. Tiene una estructura similar a los productos de degradación de las paredes de los hongos, por lo que activa los mecanismos naturales de defensa y pone a la planta en un estado de alerta, antes de que ocurra el ataque real. Estas reacciones duran entre 7-10 días, dependiendo del cultivo y la enfermedad.




Polivalencia y seguridad

Soto resulta muy útil para el control de un gran abanico de hongos patógenos, como botritis, mildiu u oídio, en gran variedad de cultivos. Puede ser utilizado en **cultivos ecológicos** o dirigidos a la alimentación infantil.

Modo de empleo de Soto


Aplicar en pulverización foliar comenzando las aplicaciones cuando se prevea la aparición de la enfermedad. Con la aparición de los primeros síntomas mantener las aplicaciones del producto a fin de proteger las nuevas brotaciones y frutos.

Porcentaje de tomates afectados 11 días después del último tratamiento con Soto



Ensayo en Estación de Blanca (Murcia)

Activación de defensas



1. **Refuerzo de las paredes**
2. **Producción de Fitoalexinas**
3. **Producción de Proteínas PR**

EFICAZ
en un amplio
rango de
enfermedades;
virus, hongos y
bacterias.

EFICAZ
en cepas
resistentes a
fungicidas, no
induciendo
resistencias.

EFICAZ
en la protección de
los órganos formados
posteriormente a través
de dichos mecanismos
de defensa.

PANZER

Fungicida con acción penetrante y translaminar específico para el control del mildiu en gran variedad de cultivos. Resistente al lavado por lluvia una vez seco: el ingrediente activo se fija en la capa cerosa de la planta.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **25.186**
Referencia: **232772**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **25.186**
Referencia: **232773**



Composición: **25% Mandipropamida (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|---------------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Acelga | MILDIU | 7 | Lechuga | MILDIU | 7 |
| Achicoria | MILDIU | 7 | Melón | MILDIU | 3 |
| Calabacín | MILDIU | 3 | Patata | MILDIU | 3 |
| Canónigos | MILDIU | 7 | Perejil | MILDIU | 7 |
| Escarola | MILDIU | 7 | Rúcula | MILDIU | 7 |
| Hierbas aromáticas | MILDIU | 7 | Tomate | MILDIU | 3 |
| Hortícolas de hoja | MILDIU | 7 | Vid | MILDIU | 21 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**

Fungicida con acción translaminar específico para el control de mildiu en gran variedad de cultivos


Panzer está compuesto de **Mandipropamida**, el único representante del grupo químico de las mandelamidas incluido en el grupo de los AAC (Amidas del Ácido Carboxílico).

La Mandipropamida es una sustancia activa con excelentes propiedades biocinéticas que presenta gran afinidad por los tejidos de la planta, dotando al producto de sistema localizada, resistencia al lavado y mayor persistencia de acción.

Panzer actúa como un fungicida antimildiu específico, y posee acción preventiva y cierta actividad curativa. Estas características únicas hacen de **Panzer** un potente fungicida, fiable y seguro.

- **Alta eficacia**
- **Fiabilidad y flexibilidad**
- **Resistencia al lavado**
- **Corto plazo de seguridad**

Movimiento de Panzer en la planta




Una vez aplicada, la **Mandipropamida** es rápidamente absorbida en la capa cerosa de la superficie de los tejidos vegetales

Resistencia al lavado

Gracias a su movimiento translaminar penetra de forma gradual en los tejidos vegetales

Protección en las dos caras y desde el interior



Fungicidas aplicados en el haz. Inoculación del hongo en el envés. Evaluación 6 días después.


El incremento de actividad en función de la dosis de Mandipropamida se explica por el movimiento de la materia activa desde la superficie donde se aplicó el fungicida hasta el envés (**acción translaminar**).

Modo de acción de Panzer

Panzer inhibe la producción de la pared celular y bloquea el crecimiento de las hifas.

Panzer es muy activo contra la germinación de las zoosporas y esporangios parando el crecimiento del micelio.

Panzer impide el desarrollo del hongo en distintos estadios de su ciclo de vida.



Panzer impide el desarrollo del hongo a lo largo de los diferentes estadios de su ciclo de vida.

Modo de empleo de Panzer

Los tratamientos deben iniciarse de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad.

Aplicar **Panzer** en pulverización foliar procurando mojar uniformemente todo el follaje del cultivo.

Con
DOSIFICADOR



AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.

50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232367**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **560**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232410**



Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-----------------------|-------------------------|------|-------------------|----------------|------|
| Arbustos ornamentales | OIDIO | NP | Olivo | NEGRILLA | NP |
| Arbustos ornamentales | ARAÑA ROJA | NP | Pimiento | ACAROS | NP |
| Berenjena | ACAROS | NP | Pimiento | ARAÑA ROJA | NP |
| Berenjena | ARAÑA ROJA | NP | Pimiento | OIDIO | NP |
| Berenjena | OIDIO | NP | Pimiento | OIDIOPSIS | NP |
| Berenjena | OIDIOPSIS | NP | Rosal | OIDIO | NP |
| Fresal | OIDIO | NP | Sandía | ACAROS | NP |
| Frutales de hueso | ARAÑA ROJA | NP | Sandía | ARAÑA ROJA | NP |
| Frutales de hueso | ERIOFIDOS | NP | Sandía | OIDIO | NP |
| Frutales de hueso | OIDIO | NP | Sandía | OIDIOPSIS | NP |
| Frutales de pepita | ARAÑA ROJA | NP | Tomate | ACAROS | NP |
| Frutales de pepita | ERIOFIDOS | NP | Tomate | ARAÑA ROJA | NP |
| Frutales de pepita | OIDIO | NP | Tomate | OIDIO | NP |
| Limonero | ACARO DE LAS MARAVILLAS | NP | Tomate | OIDIOPSIS | NP |
| Melón | ACAROS | NP | Vid | ARAÑA ROJA | NP |
| Melón | ARAÑA ROJA | NP | Vid | ERINOSIS | NP |
| Melón | OIDIO | NP | Vid | OIDIO | NP |
| Melón | OIDIOPSIS | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**

Con
DOSIFICADOR



PUNTAL

Fungicida sistémico (traslocación ascendente y descendente) con efecto preventivo y curativo para el control del mildiu, fitóftora, gomosis y aguado.

45 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **23.788**
Referencia: **232730**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **23.788**
Referencia: **232731**



Composición: **80% Fosetil-Al (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Calabacín | MILDIO | 15 | Cítricos | PHYTOPHTORA | 15 |
| Cítricos | AGUADO | 15 | Pepino | MILDIO | 15 |
| Cítricos | GOMOSIS | 15 | Vid | MILDIO | 28 |

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **45 gr.**

Vía directa: bloqueando la esporulación del hongo

2 métodos de acción

Vía indirecta: por estimulación de las defensas naturales de la planta

Con
DOSIFICADOR

COBRE NORDOX 75 WG

Fungicida cúprico de amplio espectro, alta concentración y acción por contacto. Gran adherencia y persistencia gracias a su presentación microgranulada.



25 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232371**



200 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232375**



Composición: **75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--|----------------|------|--|------------------|------|
| Alcachofa | MILDIU | 3 | Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | CHANCRO | NP |
| Alcachofa | BACTERIOSIS | 3 | Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | BACTERIOSIS | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | MILDIU | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | MONILIA | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | ALTERNARIA | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | MOTEADO | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | ANTRACNOSIS | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | BACTERIOSIS | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | BACTERIOSIS | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | FUEGO BACTERIANO | NP |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | ALTERNARIA | 10 | Guisantes (con vaina) y judías (con vaina) | MILDIU | 3 |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | MILDIU | 10 | Guisantes (con vaina) y judías (con vaina) | ANTRACNOSIS | 3 |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | ANTRACNOSIS | 10 | Guisantes (con vaina) y judías (con vaina) | BACTERIOSIS | 3 |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | BACTERIOSIS | 10 | Lechugas y similares | MILDIU | 7 |
| Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor) | MILDIU | 14 | Lechugas y similares | BACTERIOSIS | 7 |
| Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor) | BACTERIOSIS | 14 | Lechugas y similares | ALTERNARIA | 7 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 7 | Olivo | REPILO | 14 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 7 | Olivo | ANTRACNOSIS | 14 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 7 | Olivo | TUBERCULOSIS | 14 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 7 | Ornamentales leñosas | MILDIU | NP |
| Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | MONILIA | NP | Ornamentales leñosas | ROYA | NP |
| Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | MOTEADO | NP | Vid | MILDIU | 21 |
| | | | Vid | BACTERIOSIS | 21 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 gr. (tratamiento general) o 50 gr. (tratamiento invierno frutales).**



Con
DOSIFICADOR

COBRELINE

Fungicida-Bactericida de acción preventiva, amplio campo de actividad y buena persistencia. De color azul.



50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **16.436**
Referencia: **232397**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **540**

Nº Registro: **16.436**
Referencia: **232650**



Composición: **50% Oxicloruro de cobre (expresado en Cu) (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|----------------------------|----------------|------|
| Alcahofa | MILDIU | 7 | Sandía | MILDIU | 7 |
| Alcahofa | ALTERNARIA | 7 | Sandía | ALTERNARIA | 7 |
| Alcahofa | ASCOCHYTOSIS | 7 | Sandía | ANTRACNOSIS | 7 |
| Alcahofa | BACTERIOSIS | 7 | Sandía | BACTERIOSIS | 7 |
| Alcahofa | PHYTOPHTHORA | 7 | Calabaza | MILDIU | 7 |
| Almendro | ABOLLADURA | NP | Calabaza | ALTERNARIA | 7 |
| Almendro | MONILIA | NP | Calabaza | ANTRACNOSIS | 7 |
| Almendro | CRIBADO | NP | Calabaza | BACTERIOSIS | 7 |
| Almendro | BACTERIOSIS | NP | Fresal | ANTRACNOSIS | 7 |
| Avellano | ALTERNARIA | NP | Albaricoquero | ABOLLADURA | NP |
| Avellano | BACTERIOSIS | NP | Albaricoquero | MONILIA | NP |
| Nogal | ALTERNARIA | NP | Albaricoquero | CRIBADO | NP |
| Nogal | BACTERIOSIS | NP | Albaricoquero | BACTERIOSIS | NP |
| Castaño | ALTERNARIA | NP | Cerezo | ABOLLADURA | NP |
| Castaño | BACTERIOSIS | NP | Cerezo | MONILIA | NP |
| Pistacho | ALTERNARIA | NP | Cerezo | CRIBADO | NP |
| Pistacho | BACTERIOSIS | NP | Cerezo | BACTERIOSIS | NP |
| Berenjena | MILDIU | 10 | Ciruelo | ABOLLADURA | NP |
| Berenjena | ALTERNARIA | 10 | Ciruelo | MONILIA | NP |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 10 | Ciruelo | CRIBADO | NP |
| Berenjena | BACTERIOSIS | 10 | Ciruelo | BACTERIOSIS | NP |
| Tomate | MILDIU | 10 | Melocotonero | ABOLLADURA | NP |
| Tomate | ALTERNARIA | 10 | Melocotonero | MONILIA | NP |
| Tomate | ANTRACNOSIS | 10 | Melocotonero | CRIBADO | NP |
| Tomate | BACTERIOSIS | 10 | Melocotonero | BACTERIOSIS | NP |
| Brécol | MILDIU | 14 | Nectarino | ABOLLADURA | NP |
| Brécol | ALTERNARIA | 14 | Nectarino | MONILIA | NP |
| Brécol | ANTRACNOSIS | 14 | Nectarino | CRIBADO | NP |
| Brécol | BACTERIOSIS | 14 | Nectarino | BACTERIOSIS | NP |
| Coliflor | MILDIU | 14 | Manzano | MOTEADO | NP |
| Coliflor | ALTERNARIA | 14 | Manzano | MONILIA | NP |
| Coliflor | ANTRACNOSIS | 14 | Manzano | CHANCRO | NP |
| Coliflor | BACTERIOSIS | 14 | Manzano | BACTERIOSIS | NP |
| Cebolla | MILDIU | 3 | Membrillero | MOTEADO | NP |
| Cebolla | ALTERNARIA | 3 | Membrillero | MONILIA | NP |
| Cebolla | ANTRACNOSIS | 3 | Membrillero | CHANCRO | NP |
| Cebolla | BACTERIOSIS | 3 | Membrillero | BACTERIOSIS | NP |
| Ajo | MILDIU | 3 | Níspero | MOTEADO | NP |
| Ajo | ALTERNARIA | 3 | Níspero | MONILIA | NP |
| Ajo | ANTRACNOSIS | 3 | Níspero | CHANCRO | NP |
| Ajo | BACTERIOSIS | 3 | Níspero | BACTERIOSIS | NP |
| Chalote | MILDIU | 3 | Peral | MOTEADO | NP |
| Chalote | ALTERNARIA | 3 | Peral | MONILIA | NP |
| Chalote | ANTRACNOSIS | 3 | Peral | CHANCRO | NP |
| Chalote | BACTERIOSIS | 3 | Peral | BACTERIOSIS | NP |
| Citricos | AGUADO | 14 | Leguminosas verdes frescas | MILDIU | 3 |
| Citricos | BACTERIOSIS | 14 | Leguminosas verdes frescas | ALTERNARIA | 3 |
| Pepino | MILDIU | 3 | Leguminosas verdes frescas | ANTRACNOSIS | 3 |
| Pepino | ALTERNARIA | 3 | Leguminosas verdes frescas | BACTERIOSIS | 3 |
| Pepino | ANTRACNOSIS | 3 | Lechugas y similares | MILDIU | 7 |
| Pepino | BACTERIOSIS | 3 | Lechugas y similares | ALTERNARIA | 7 |
| Pepinillo | MILDIU | 3 | Lechugas y similares | ANTRACNOSIS | 7 |
| Pepinillo | ALTERNARIA | 3 | Lechugas y similares | BACTERIOSIS | 7 |
| Pepinillo | ANTRACNOSIS | 3 | Olivo | REPILO | 14 |
| Pepinillo | BACTERIOSIS | 3 | Olivo | TUBERCULOSIS | 14 |
| Calabacín | MILDIU | 3 | Ornamentales herbáceas | MILDIU | NP |
| Calabacín | ALTERNARIA | 3 | Ornamentales herbáceas | ROYA | NP |
| Calabacín | ANTRACNOSIS | 3 | Ornamentales leñosas | MILDIU | NP |
| Calabacín | BACTERIOSIS | 3 | Ornamentales leñosas | ROYA | NP |
| Melón | MILDIU | 7 | Patata | MILDIU | 14 |
| Melón | ALTERNARIA | 7 | Patata | ALTERNARIA | 14 |
| Melón | ANTRACNOSIS | 7 | Pimiento | ALTERNARIA | 14 |
| Melón | BACTERIOSIS | 7 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**

COBRELINE FLOW SC

Fungicida-Bactericida preventivo a base de oxiclورو de cobre eficaz para el control de numerosas enfermedades de origen fúngico. Formulación líquida de alto contenido en cobre en forma de suspensión concentrada para un fácil manejo. Mejor cubrición y mayor persistencia.



15 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.232**
Referencia: **232782**



Composición: **52% Oxiclورو de cobre (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------------------------|------------------|------|------------------------|----------------|------|
| Ajos | ALTERNARIA | 3 | Frutales de hueso | ABOLLADURA | NP |
| Ajos | BACTERIOSIS | 3 | Frutales de hueso | BACTERIOSIS | NP |
| Ajos | ANTRACNOSIS | 3 | Frutales de hueso | CRIBADO | NP |
| Ajos | MILDIU | 3 | Frutales de hueso | MONILIA | NP |
| Alcachofa | ALTERNARIA | 7 | Frutales de hueso | MOTEADO | NP |
| Alcachofa | BACTERIOSIS | 7 | Frutales de pepita | MOTEADO | NP |
| Alcachofa | MILDIU | 7 | Frutales de pepita | CHANCRO | NP |
| Almendo | ABOLLADURA | NP | Frutales de pepita | MONILIA | NP |
| Almendo | BACTERIOSIS | NP | Frutales de pepita | BACTERIOSIS | NP |
| Almendo | CRIBADO | NP | Guisantes verdes | ALTERNARIA | 3 |
| Almendo | MONILIA | NP | Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 3 |
| Almendo | MOTEADO | NP | Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 3 |
| Avellano | MONILIA | NP | Guisantes verdes | MILDIU | 3 |
| Avellano | BACTERIOSIS | NP | Habas verdes | ALTERNARIA | 3 |
| Avellano | ALTERNARIA | NP | Habas verdes | ANTRACNOSIS | 3 |
| Berenjena | ALTERNARIA | 10 | Habas verdes | BACTERIOSIS | 3 |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 10 | Habas verdes | MILDIU | 3 |
| Berenjena | BACTERIOSIS | 10 | Judías verdes | ALTERNARIA | 3 |
| Berenjena | MILDIU | 10 | Judías verdes | ANTRACNOSIS | 3 |
| Brécol | ALTERNARIA | 14 | Judías verdes | BACTERIOSIS | 3 |
| Brécol | ANTRACNOSIS | 14 | Judías verdes | MILDIU | 3 |
| Brécol | BACTERIOSIS | 14 | Lechugas y similares | ALTERNARIA | 7 |
| Brécol | MILDIU | 14 | Lechugas y similares | ANTRACNOSIS | 7 |
| Castaño | BACTERIOSIS | NP | Lechugas y similares | BACTERIOSIS | 7 |
| Castaño | MONILIA | NP | Lechugas y similares | MILDIU | 7 |
| Castaño | ALTERNARIA | NP | Lentejas | ALTERNARIA | 3 |
| Cebolla | ALTERNARIA | 3 | Lentejas | ANTRACNOSIS | 3 |
| Cebolla | ANTRACNOSIS | 3 | Lentejas | BACTERIOSIS | 3 |
| Cebolla | BACTERIOSIS | 3 | Lentejas | MILDIU | 3 |
| Cebolla | MILDIU | 3 | Nogal | ALTERNARIA | NP |
| Chalote | ALTERNARIA | 3 | Nogal | BACTERIOSIS | NP |
| Chalote | ANTRACNOSIS | 3 | Nogal | MONILIA | NP |
| Chalote | BACTERIOSIS | 3 | Olivo | REPILO | 14 |
| Chalote | MILDIU | 3 | Olivo | TUBERCULOSIS | 14 |
| Cítricos | AGUADO | 14 | Ornamentales herbáceas | MILDIU | NP |
| Cítricos | HONGOS ENDÓFITOS | 14 | Ornamentales herbáceas | ROYA | NP |
| Cítricos | FOMOPSIS | 14 | Ornamentales leñosas | MILDIU | NP |
| Coliflor | ALTERNARIA | 14 | Ornamentales leñosas | ROYA | NP |
| Coliflor | ANTRACNOSIS | 14 | Patata | ALTERNARIA | 14 |
| Coliflor | BACTERIOSIS | 14 | Patata | MILDIU | 14 |
| Coliflor | MILDIU | 14 | Pimiento | ALTERNARIA | 14 |
| Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 3 | Pistacho | MONILIA | NP |
| Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 3 | Pistacho | BACTERIOSIS | NP |
| Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 3 | Pistacho | ALTERNARIA | NP |
| Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 3 | Tomate | ALTERNARIA | 10 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 7 | Tomate | ANTRACNOSIS | 10 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 7 | Tomate | BACTERIOSIS | 10 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 7 | Tomate | MILDIU | 10 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 7 | Vid | BACTERIOSIS | 14 |
| Fresal | ANTRACNOSIS | 7 | Vid | MILDIU | 14 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**



ECLIPSE 70 WG

Herbicida sistémico, selectivo, de aplicación en preemergencia y postemergencia temprana para el control de monocotiledoneas y dicotiledoneas anuales.

30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.065**
Referencia: **232746**



Composición: **70% Metribuzina (Gránulo Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------|-----------------------|------|-----------------------------|-----------------------|------|
| Alfalfa | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Otros tubérculos hortícolas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Algodonero | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Patata | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Apionabo | MALAS HIERBAS ANUALES | 60 | Raíz de perejil | MALAS HIERBAS ANUALES | 60 |
| Berenjena | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Soja | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cebada ciclo largo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Tomate | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Chirivía | MALAS HIERBAS ANUALES | 60 | Trigo ciclo largo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Chufa | MALAS HIERBAS ANUALES | 60 | Zanahoria | MALAS HIERBAS ANUALES | 60 |
| Oleaginosas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 - 30 gr.** dependiendo del tipo de suelo.



**HERBICIDA
SISTÉMICO
SELECTIVO**

STUKA

Herbicida sistémico y selectivo para aplicación en postemergencia precoz de las malas hierbas y postemergencia del cultivo. Controla gramíneas anuales y vivaces.

125 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **24.081**
Referencia: **232852**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **24.081**
Referencia: **232853**



Composición: **5% Quizalofop-p-etil (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------------|-------------------|------|------------------------|-------------------|------|
| Achicoria | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Guisantes verdes | GRAMÍNEAS ANUALES | 42 |
| Ajos | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Guisantes verdes | GRAMÍNEAS VIVACES | 42 |
| Ajos | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Habas para grano | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 |
| Albaricoquero | GRAMÍNEAS ANUALES | NP | Habas para grano | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 |
| Alfalfa | GRAMÍNEAS ANUALES | NP | Habas verdes | GRAMÍNEAS ANUALES | 42 |
| Alfalfa | GRAMÍNEAS VIVACES | NP | Habas verdes | GRAMÍNEAS VIVACES | 42 |
| Algodonero | GRAMÍNEAS ANUALES | NP | Judías para grano | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 |
| Algodonero | GRAMÍNEAS VIVACES | NP | Judías para grano | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 |
| Berenjena | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Judías verdes | GRAMÍNEAS ANUALES | 42 |
| Berenjena | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Judías verdes | GRAMÍNEAS VIVACES | 42 |
| Brécol | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Lentejas | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 |
| Brécol | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Lentejas | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 |
| Cebolla | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Ornamentales herbáceas | GRAMÍNEAS ANUALES | NP |
| Cebolla | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Ornamentales herbáceas | GRAMÍNEAS VIVACES | NP |
| Chalote | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Ornamentales leñosas | GRAMÍNEAS ANUALES | NP |
| Chalote | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Ornamentales leñosas | GRAMÍNEAS VIVACES | NP |
| Cítricos | GRAMÍNEAS ANUALES | NP | Patata | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 |
| Cítricos | GRAMÍNEAS VIVACES | NP | Patata | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 |
| Coles | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Remolacha azucarera | GRAMÍNEAS ANUALES | 60 |
| Coles | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Remolacha azucarera | GRAMÍNEAS VIVACES | 60 |
| Coliflor | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Soja | GRAMÍNEAS ANUALES | 60 |
| Coliflor | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Soja | GRAMÍNEAS VIVACES | 60 |
| Colza | GRAMÍNEAS ANUALES | 100 | Tabaco | GRAMÍNEAS ANUALES | 40 |
| Colza | GRAMÍNEAS VIVACES | 100 | Tabaco | GRAMÍNEAS VIVACES | 40 |
| Espinaca | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Tomates | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 |
| Espinaca | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Tomates | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 |
| Forestales | GRAMÍNEAS ANUALES | NP | Trébol | GRAMÍNEAS ANUALES | NP |
| Forestales | GRAMÍNEAS VIVACES | NP | Trébol | GRAMÍNEAS VIVACES | NP |
| Frutales de hoja caduca | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Veza | GRAMÍNEAS ANUALES | NP |
| Frutales de hoja caduca | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Veza | GRAMÍNEAS VIVACES | NP |
| Garbanzo | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Vid | GRAMÍNEAS ANUALES | 45 |
| Garbanzo | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | Vid | GRAMÍNEAS VIVACES | 45 |
| Girasol | GRAMÍNEAS ANUALES | 100 | Zanahoria | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 |
| Guisantes para grano | GRAMÍNEAS ANUALES | 30 | Zanahoria | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 |
| Guisantes para grano | GRAMÍNEAS VIVACES | 30 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **62 cc.**



LOGRADO JED

Herbicida total, sistémico y no residual fundamentalmente para su uso en post-emergencia. Glifosato libre de tallowamina etoxilada. Aplicaciones más seguras para el medio ambiente y para el aplicador.



500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **16.565**
Referencia: **232720**



Composición: **36% Glifosato (sal isopropilamina) (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-----------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|-----------------------|------|
| Caminos | MALAS HIERBAS | NP | Leñosas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Canales de riego | MALAS HIERBAS | NP | Leñosas | MALAS HIERBAS VIVACES | NP |
| Cortafuegos | MALAS HIERBAS | NP | Linderos | MALAS HIERBAS | NP |
| Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Márgenes de acequias | MALAS HIERBAS | NP |
| Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS VIVACES | NP | Márgenes de cultivos | MALAS HIERBAS | NP |
| Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Praderas | MALAS HIERBAS | NP |
| Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS VIVACES | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125-200 cc.**



MOLUSQUICIDAS



**NUEVA FORMULA
RESISTENTE A LA
HUMEDAD**

CARAQUIM 3 GB

Molusquicida con actividad por ingestión y contacto, para lucha contra caracoles y babosas. Cebo minigranulado con colorante y amargante.



250 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **ES-00118**
Referencia: **232838**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **25**
Uds. / Palet: **540**

Nº Registro: **ES-00118**
Referencia: **232830**



Composición: **3% Metaldehido (Cebo Granulado).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|---------------------|----------------|------|
| Cereales | Caracoles | NP | Colza | Babosas | NP |
| Cereales | Babosas | NP | Ornamentales | Caracoles | NP |
| Céspedes | Caracoles | NP | Ornamentales | Babosas | NP |
| Céspedes | Babosas | NP | Praderas | Caracoles | NP |
| Colza | Caracoles | NP | Praderas | Babosas | NP |

Dosis orientativa: **3 gr./m².**



MASSOGREEN URTICA

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Urtica* autorizado para el control de insectos y ácaros en gran variedad de cultivos:

- Eficaz contra pulgón, polilla, carpocapsa, ácaros...
- Irrita y repele a los insectos gracias a su contenido en ácido fórmico e histamina.
- Irrita y repele a los ácaros gracias a su contenido en acetilcolina.
- Efecto curativo rápido.
- No deja residuos ni genera resistencias en el cultivo.
- No causa fitotoxicidad.
- Proporciona un alto contenido nutricional en clorofila, flavonoides, sales minerales, carotenos, y vitaminas. Ayuda a combatir la clorosis férrica.
- Mejora la eficiencia fotosintética y fortalece al cultivo frente a futuros ataques de plaga.
- Fórmula menos olorosa.

 **60 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232831**



 **250 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232843**



Composición: **Urtica: 1.5% p/p**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------------|------|-------------------|----------------------|------|
| Brasicaceas | POLILLA DE LA COL | 7 | Manzano | CARPOCAPSA | 7 |
| Brasicaceas | PULGUILLA DE LA COL | 7 | Manzano | PULGÓN | 7 |
| Cerezo | PULGÓN | 7 | Patata | PULGÓN | 7 |
| Ciruelo | PULGÓN | 7 | Peral | CARPOCAPSA | 7 |
| Grosella | PULGÓN | 7 | Rosa | PULGÓN | 7 |
| Habas | ÁCAROS TETRANÍQUIDOS | 7 | Saúco | PULGÓN | 7 |
| Habas | PULGÓN | 7 | Vid | ÁCAROS TETRANÍQUIDOS | 7 |
| Hortícola de hoja | PULGÓN | 7 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-120 cc.**





MASSOGREEN EQUISETUM

- Purín natural elaborado a partir de extracto de *Equisetum arvense* L. autorizado para el control de un amplio abanico de enfermedades fúngicas.
- Eficaz contra mildiu, oídio, botrytis, roya, lepra...
 - Efecto elicitor al estimular los mecanismos de defensa y mejorando la respuesta del cultivo frente al ataque de hongos.
 - Mayor engrosamiento de paredes celulares ofreciendo mayor resistencia a la entrada de fitopatógenos.
 - Efecto secante sobre la superficie del cultivo, evitando excesos de humedad. Deshidratación de esporas y micelos del hongo.
 - Composición rica en equisetonina, que fomenta la síntesis de compuestos tóxicos perjudiciales para los hongos.



60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232832**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232844**



Composición: ***Equisetum arvense* L.: 0.2% p/p**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Fresa y frambuesa | ANTRACNOSIS | NP | Patata | OÍDIO | NP |
| Fresa y frambuesa | BOTRYTIS | NP | Patata | PHYTOPHTHORA | NP |
| Fresa y frambuesa | OÍDIO | NP | Pepino | OÍDIO | 15 |
| Fresa y frambuesa | PHYTOPHTHORA | NP | Pepino | PYTHIUM | 15 |
| Manzano | MOTEADO | NP | Tomate | ALTERNARIA | 15 |
| Manzano | OÍDIO | NP | Tomate | SEPTORIOSIS | 14 |
| Melocotonero | ABOLLADURA | NP | Vid | MILDIU | NP |
| Melocotonero | OÍDIO | NP | Vid | OÍDIO | NP |
| Patata | ALTERNARIA | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-90 cc.**





AZUFRE ESPOLVOREO

Azufre aplicado en espolvoreo. Tamaño de partícula micronizado 40-70 μm : mejora de la aplicación y mayor cobertura. Gran fluidez y estabilidad. Menor aglomeración y compactación.

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232826**



Composición: **Azufre (S) elemental: 98.5%**.

Dosis orientativa: **200-300 gr./100m²**.



AZUFRE CÚPRICO ESPOLVOREO

Mezcla de azufre y cobre para aplicación en espolvoreo, cubriendo eficientemente la superficie tratada. Aumenta la resistencia a agresiones externas, creando un ambiente hostil para hongos y ácaros.


1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232850**




Composición: **98% Azufre (S) elemental; 2% Cobre (Cu) total.**

Dosis orientativa: **250-300 gr. /100m²**



GROWEL

Mejorador de la estructura del suelo. Especialmente indicado en plantas con problemas de encharcamiento o exceso de agua debido a suelos inadecuados. Actúa como reverdeciente ante situaciones de estrés.



20 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **F0000053/2016**
Referencia: **232291**



Composición: **Nitrógeno (N) total: 3% p/p; Nitrógeno (N) orgánico: 1% p/p; Nitrógeno (N) ureico: 2% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 16% p/p; Carbono orgánico: 40% p/p; Materia prima de origen orgánico: 6% p/p de melazas de remolacha (Abono Hidrosoluble).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **20 gr.**

ESANTRENE HP

Corrector de la clorosis férrica (carencias de hierro). Incorporación directa al suelo o mediante el agua de riego.



50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225090**



Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p; Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto): 4,8% p/p; Agente quelatante: EDDHA (Granulado Dispersable en Agua).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



Con
DOSIFICADOR

QUELATO DE HIERRO

Fertilizante y corrector de carencias de hierro presentado en forma granulada para su aplicación directamente al suelo, sin diluir.



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232091**



Composición: Hierro (Fe) soluble en agua: 2,4% p/p; Hierro (Fe) quelatado por EDDHA: 2,4% p/p; Nitrógeno (N) Total: 3% p/p N ureico, Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua: 15% p/p (Granulado).

WELGRO STANDARD PLUS

Fertilizante NPK cristalino de alta concentración, con una composición equilibrada de macro y microelementos.



30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225282**



Composición: Nitrógeno (N) total: 17% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 30% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 15%; Microelementos (B, Fe, Mn, Mo, Zn) (Cristalino).

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**





WELGRO CRECIMIENTO

Fertilizante con alto contenido en nitrógeno y hierro, especialmente diseñado para aportar a las plantas la cantidad exigente de nutrientes que precisan en su crecimiento.



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **16**

Nº Registro: **ABONO CE**

Referencia: **232489**



Composición: **NPK 10-5-5 con micronutrientes (Fe, Mn, Mo y Zn) (Líquido).**

Dosis orientativa: **½ tapón por 1,5 Lts de agua o 1 tapón por 3 Lts de agua.**



WELGRO CALCIO

Corrector de carencias de calcio, evita la aparición de *bitter pit*, *blossom end rot* (podredumbre apical o peseta) y *tipburn*.



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232228**



Composición: **8,4 Calcio complejo (Ca) (Líquido).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 cc.**



WELGRO CUAJE

Aminoácidos para aplicación foliar y radicular, que potencian la polinización (al producir mayor desarrollo del tubo polínico) y por lo tanto el cuaje.



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro:
Fertilizante Grupo 4
R.D. 506/2013
Referencia: **232705**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro:
Fertilizante Grupo 4
R.D. 506/2013
Referencia: **232595**




Composición: **Aminoácidos libres: 10% p/p; Nitrógeno (N) total: 8,8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico: 8,5% p/p (Líquido).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **45 cc.**

WELGRO ENGORDE

Fertilizante para su aplicación tanto en riego como foliar, que mejora la calidad, color y tamaño de los frutos.



30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225281**



Composición: **Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 17% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico y agua: 17% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 43% p/p; Microelementos (B, Fe, Mn, Mo, Zn) (Cristalino).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**

WELGRO FLORACIÓN

Fertilizante con alto contenido en fósforo, hierro, potasio y una combinación de micronutrientes especialmente diseñado para favorecer la floración y cuaje de las plantas.



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **16**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232490**



Composición: **NPK 4-8-12 con micronutrientes (Fe, Mn, Mo y Zn) (Líquido).**

Dosis orientativa: **½ tapón por 1,5 Lts de agua o 1 tapón por 3 Lts de agua.**

WELGRO ENRAIZANTE

Fertilizante con alto contenido en fósforo que favorece el enraizamiento de las plantas.



100 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**

Referencia: **232629**



Composición: **Nitrógeno (N) total: 12% p/p; Nitrógeno (N) amoniacal: 12% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 58% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y agua: 58% p/p (Cristalino).**

Dosis orientativa: **20 gr. en 5 Lts de agua de riego.**

1

Se recomienda aplicar el producto en regadera, a razón de 20 g diluidos en 5 L de agua.



2

Remover la mezcla para mayor homogeneidad en la aplicación.



3

Aplicar el producto en la base de la planta y alrededor, dónde generalmente se asientan las raíces.




USO DOMÉSTICO


ACARITRON RTU

Insecticida polivalente, de gran eficacia y con un efecto de volteo muy rápido. Ideado para el combate de pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos y en general de toda clase de insectos corredores y voladores.


500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro:
16-30-01378
Gokiet
Referencia: **232479**



Composición: **0,10% Cifentrina + 0,05% Praletrina + 0,001% Sustancia sabor amargo.**


USO DOMÉSTICO


BALBOA

Insecticida concentrado para aplicación en pulverización previa dilución. Rápida penetración a través de la cutícula del insecto, que se traduce en efecto desalojo, volteo y muerte fácilmente observables. Ofrece gran persistencia.


25 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro:
ES/BB(MR)-2017-18-00447
Massocide Delta
Referencia: **232750**



Composición: **2.5% Deltametrina (Suspensión Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 2.5 Lts: **25 cc.**

RAPIDEZ Y PERSISTENCIA





PASTOL

Masilla con función de protección, curación y cicatrización de las heridas sufridas por las plantas a causa de injertos, podas y roturas accidentales.

| | | |
|--|---------------------------|--|
|  1 kg. Embalaje Ud. / Caja: 12 Uds. / Palet: 648 | Referencia: 232771 |  8 424084 008530 |
|  300 gr. Embalaje Ud. / Caja: 16 Uds. / Palet: 480 | Referencia: 232214 |  8 424084 002361 |

Composición: **Resinas Polivinílicas, Aceites Vegetales y Sustancias Cicatrizantes.**

 **USO DOMÉSTICO**



PAPARRIN

Insecticida para la erradicación de insectos corredores de gran persistencia.

| | | |
|--|--|--|
|  250 gr. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 480 | Nº Registro: 16-30-05845 Massocide AD Referencia: 232759 |  8 424084 008462 |
|  500 gr. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 480 | Nº Registro: 16-30-05845 Massocide AD Referencia: 232808 |  8 424084 008981 |

Composición: **1% Alfa-cipermetrina (Polvo para Espolvoreo).**



JERINGUILLAS

Jeringuillas para la correcta dosificación de productos líquidos.

| | |
|--|---------------------------|
| Unidad Embalaje Ud. / Caja: 500 (4 x 125 uds) | Referencia: 232233 |
|--|---------------------------|

Capacidad: 2 cc.



VASOS MEDIDORES

Vasos medidores para la dosificación de productos líquidos y en polvo.

| | |
|--|---------------------------|
| Unidad Embalaje Ud. / Caja: 500 (4 x 125 uds) | Referencia: 232235 |
|--|---------------------------|

Capacidad: 30 cc.

LATIGO ALFA 4

Rodenticida en forma de pasta fresca para el control de ratones en base a Alfacloralosa. Nuevo modo de acción no anticoagulante.

120 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **600**

Nº Registro:
ES/MRF(NA)-2020-14-00681
Referencia: **232864**



 **USO DOMÉSTICO**

Composición: **4% Alfacloralosa (Pasta Fresca).**



QUE ES LA ALFACLORALOSA?

Alfacloralosa es un ingrediente activo usado como rodenticida, que a diferencia de los rodenticidas tradicionales basados en activos anti-coagulantes, actúa como anestésico que inhibe los mensajes químicos a nivel del sistema central nervioso. Esto pone el cuerpo en un estado de fallo general, creando un desorden de comunicación con el sistema central nervioso que ocasiona una desregulación de la temperatura corporal que conlleva a la hipotermia de forma muy rápida, facilitando la muerte del animal en **menos de 24 horas**.

El producto es efectivo contra ratones **con sólo un mordisco**.

No tiene resistencias conocidas.

El producto está microencapsulado, aumentando su efectividad.

Menos peligroso, el activo Alfacloralosa se empieza a degradar muy rápido (más de la mitad de la sustancia se degrada en un día), lo que contribuye a reducir la contaminación en animales no diana por acumulación.

¿CÓMO IDENTIFICAR?

Una vez detectada la presencia de roedores, es muy importante la identificación del tipo de roedor, ya que existen diferencias importantes en el comportamiento y en la biología de las 3 principales especies que presentamos a continuación. También es posible la identificación de la especie de roedor mediante la observación detallada de las heces de éstos:



Rata de alcantarilla

(*Rattus norvegicus*)

Peso: 280-480 g

Longitud total: 300-450 mm

Madurez sexual: Conseguida en 2-3 meses

Periodo de gestación: 23 días

Nº por camada: 6-12

Nº de camadas: 4-7 año



tamaño real



Rata de tejado

(*Rattus rattus*)

Peso: 200-250 g/aprox.

Longitud total: 350-450 mm

Madurez sexual: Conseguida en 2-3 meses

Periodo de gestación: 22 días

Nº por camada: 6-8

Nº de camadas: 4-6 año



tamaño real



Ratón doméstico

(*Mus musculus*)

Peso: 15-20 g

Longitud total: 150-200 mm

Madurez sexual: Conseguida en 1 mes

Periodo de gestación: 19 días

Nº por camada: 5-6

Nº de camadas: 8 año



tamaño real

 **USO DOMÉSTICO**



NOVEDAD

LATIGO PELLET BF

Rodenticida listo para su uso en pellets particularmente atractivos y apetecibles. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

150 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **ES/AA-2018-14-00111**
AGRORAT BD-3 PELLET
Referencia: **232821**



Composición: **0.0029% Brodifacoum (Pellet).**

 **USO DOMÉSTICO**



LATIGO MASSOBLOCK BF

Cebo rodenticida en bloque extrusionado para el control de ratas y ratones. Composición baja en parafinas y alta en cereales. Resistente a la humedad.

260 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **ES/BB(NA)-2018-14-00550**
MASSOBLOCK BF MASSO
Referencia: **232819**



Composición: **0.0025% Brodifacoum (Bloque).**

 **USO DOMÉSTICO**



LATIGO PASTA BF 29

Rodenticida en cebo fresco enriquecido con sustancias atrayentes. Potente y rápido gracias a su ingrediente activo. Muy apetente y palatable.

150 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **50**
Uds. / Palet: **2000**

Nº Registro: **ES/MR(NA)-2018-14-00492**
DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO
Referencia: **232807**



Composición: **0.0029% Brodifacoum (Pasta Fresca).**

PORTACEBOS TAPA TRANSPARENTE

Portacebos fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Incluye cerradura de seguridad.
- Tapa transparente que permite el control para el repuesto de los cebos de forma visual sin tener que abrirlo para verificar el estado del cebo, lo que permite un ahorro considerable de tiempo.
- Con fijador para cebos para evitar que los roedores lo saquen.
- Con cubeta/bebedero integrado para cebos líquidos.



Unidad

Embalaje Ud. / Caja: **20**
 Embalaje Cajas / Palet: **16**

Referencia: **232417**

PORTACEBOS TÚNEL

Portacebos tipo túnel fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Forma de túnel que facilita su presentación en zonas discretas y de difícil acceso.
- Incluye cerradura de seguridad.
- Incluye varilla fijadora para evitar que los roedores saquen el cebo.
- Dos entradas y salidas transversales.
- Resiste altas temperaturas y rayos UV.
- Protege el cebo de la lluvia.



Unidad

Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Embalaje Cajas / Palet: **16**


Referencia: **238039**



 **USO DOMÉSTICO**

TRAMPA ADHESIVA RATAS

Trampa adhesiva de grandes dimensiones (25 x 12 cm) especial para la captura de ratas. Formulada con un potente adhesivo que atrapa a las ratas por contacto (no contiene materias activas nocivas) e incorpora un eficaz aroma a base de mantequilla de cacahuete.



2 Ud./estuche

Estuches / Display: **10**
Embalaje Ud. / Caja: **60**

Referencia: **232828**



8 424084 009322



 **USO DOMÉSTICO**

TRAMPA ADHESIVA RATONES

Trampa adhesiva pequeña (12.5 x 9.5 cm) especial para la captura de ratones. Formulada con un potente adhesivo que atrapa a los ratones por contacto (no contiene materias activas nocivas) e incorpora un eficaz aroma a base de mantequilla de cacahuete.



4 Ud./estuche

Estuches / Display: **10**
Embalaje Ud. / Caja: **80**

Referencia: **232829**



8 424084 009339




USO DOMÉSTICO

BARRERA REPELENTE
**Nueva
Formulación**

STOPA ANTIMOSQUITOS EXTERIORES

Insecticida en aerosol altamente eficaz que crea una barrera repelente para mosquitos (incluido el mosquito Tigre) moscas y otros pequeños insectos, tanto voladores como corredores.


500 ml.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

 N° Registro:
19-30-09835
Aerosol CP CQM
Referencia: **232849**

 Composición: **0,08% Praletrina + 0,1% Cipermetrina 40/60: (Aerosol).**

USO DOMÉSTICO

**ALTA POTENCIA
CONTRA MOSCAS
Y MOSQUITOS**

STOPA VOLADORES

Aerosol insecticida de gran poder de volteo y persistencia. Elimina de forma rápida y eficaz todo tipo de insectos voladores.


750 ml.
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **504**

 N° Registro:
19-30-06544
Aerosol Voladores CQM
Referencia: **232419**

 Composición: **0,72% Permetrina + 0,10% Tetrametrina + 0,9% Butóxido de piperonilo (Aerosol).**

USO DOMÉSTICO

**CON CÁNULA
PARA MEJORAR
LA APLICACIÓN**

STOPA RASTREROS

Laca insecticida especial contra cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastros, con gran efecto volteo y persistencia. Dispone de aplicador tubular para aplicaciones localizadas.


600 ml.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

 N° Registro:
13-30-01293
Referencia: **232301**

 Composición: **0,3% Cifenotrina + 0,16% Praletrina (Aerosol).**


USO DOMÉSTICO


STOPA NATURAL

Aerosol insecticida de gran poder de volteo para la lucha contra insectos voladores. Contienen Extracto de Pelitre, insecticida extraído del crisantemo y por tanto de origen natural.


250 ml.

 Embalaje Ud. / Caja: **12**
 Uds. / Palet: **480**

Nº Registro:

19-30-01139

 Referencia: **232351**


8 424084 005546

Composición: **0,10% D-Trans-tetrametrina + 1,70% Extracto de Pelitre + 10% Butóxido de Piperonilo (Aerosol).**



DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA EL USO DE AEROSLES

- Dispensador electrónico.
- Tres programas de intensidad: suave, medio e intenso.
- Opción sistema free-night de desconexión automática si deja de recibir luz solar o artificial.
- Opción funcionamiento 24 horas.
- Led intermitente indicador de funcionamiento.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Sistema non-block contra rotura de válvulas.
- Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
- Apto para diferentes tamaños de cargas.
- Funciona con dos pilas r20, size d (1,5 v).
- Fijación en mural o en superficie.
- Fabricado en materiales de alta calidad resistentes a la agresión de productos químicos y a impactos.


Unidad

 Embalaje Ud. / Caja: **10**

 Referencia: **230176**


8 424084 005348



ORUTRAP

Trampa específica para la **captura de orugas** de la **procesionaria del pino**, especialmente diseñada y adaptada a la biología y comportamiento de esta plaga, de importantes repercusiones sanitarias en toda Europa y especialmente en la zona del Mediterráneo.

La Procesionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) es una plaga que se encuentra muy extendida en los bosques de pinos del Sur y Centro de Europa. A pesar de su nombre, también puede encontrarse en abetos y cedros. En su fase larvaria, las orugas están recubiertas de **pelos urticantes** que pueden desprenderse y flotar en el aire. Estos pelos son altamente **urticantes** y provocan intensas **reacciones alérgicas**, pudiendo llegar a ser muy graves especialmente en niños o perros. Además, durante su fase larvaria se alimenta a gran velocidad lo que puede ocasionar problemas de defoliación.

Por ello, **ORUTRAP** resulta de especial importancia para el **control ecológico** de la plaga en bosques y jardines, tanto públicos como privados, por la posibilidad de que tanto personas como animales puedan verse afectados. **ORUTRAP** actúa de manera mecánica, por lo que no precisa de la utilización ni de atrayentes ni de insecticidas.

ORUTRAP IMPIDE QUE LAS ORUGAS LLEGUEN AL SUELO, evitando el contacto de éstas con niños o animales e imposibilitando que aparezca una nueva generación, al interrumpir el ciclo vital de la plaga.



Trampa

Embalaje Ud. / Caja: **1**

Referencia: **232857**



8 424084 020211

NOVEDAD

CONTENIDO


Cada trampa **ORUTRAP** contiene:

- 1** x banda de gomaespuma de doble densidad de 200 cm de longitud con adhesivo en la zona de mayor densidad.
- 1** x lámina translúcida de 200 cm.
- 1** x depósito de capturas de color marrón.
- 1** x embudo de color negro.
- 1** x cuña de gomaespuma de baja densidad.
- 1** x eslinga con amarre metálico de 200 cm.
- 2** x pieza de gomaespuma.
- 2** x pieza de cinta adhesiva de doble cara.

DEPÓSITO
REUTILIZABLE



CICLO BIOLÓGICO DE *THAUMETOPOEA PITYOCAMPA*



- Montaje sencillo (incluye folleto de instrucciones)
- Adaptable a distintos tamaños de tronco (perímetro inferior a 130 cm)
- Compacta y más resistente que las trampas de bolsa
- Firme sujeción al tronco del árbol
- No contiene productos químicos
- Fabricada en España

La trampa **ORUTRAP** debe emplearse en pinos que presenten nidos de procesionaria y se pretenda evitar que alcancen el suelo. Para ello deberá colocarse un mínimo de una trampa por cada árbol infectado.


SIN INSECTICIDA

MINI TRAP

Trampa de usar y tirar, lista para colgar y preparada para atraer moscas en recintos exteriores. Permite que entren, quedando atrapadas.

Trampa
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Referencia: **230498**



Composición: **Mezcla de azúcares y otros agentes que en el agua fermenta, produciendo un olor atractivo para las moscas.**

Aplicaciones:

Utilización en exteriores: **jardines, barbacoas, campings, piscinas, etc.**


SIN INSECTICIDA

RED-TOP CAZAMOSCAS TRAMPA

Bolsa de plástico, lista para colgar y preparada para atraer moscas en recintos exteriores. Permite que entren, quedando atrapadas.

Trampa
Embalaje Ud. / Caja: **25**

Referencia: **230173**



Atrayente (45 gr.)
Embalaje Ud. / Caja: **50**

Referencia: **230171**



Bolsas recambio
Embalaje Ud. / Caja: **50**

Referencia: **230172**

Composición: **Mezcla de azúcares, y otros agentes que en el agua fermentan produciendo un olor atractivo para las moscas.**

Aplicaciones:

Utilización en exteriores: **jardines, barbacoas, campings, piscinas, etc.**


SIN INSECTICIDA

TRAMPA Y ATRAYENTE AVISPAS

Recipiente de plástico duro, preparado para colgar de un árbol y/o poste o reposar en un muro.

Trampa
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Referencia: **230612**



Atrayente (375 gr.)
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Referencia: **232845**



Composición: **Mezcla de azúcares, y otros agentes que en el agua fermentan produciendo un olor atractivo para las avispas.**

Aplicaciones:

Rellenar con el atrayente para avispas y agua hasta el nivel. Colocar preferentemente las trampas a la sombra.

TRAMPA CROMÁTICA

Trampa que atrae a los insectos por el color amarillo, quedándose éstos pegados a la superficie, gracias al pegamento que tiene adherido en ambas caras. Para control de insectos tales como minadores, mosca blanca, trips, ceratitis capitata, tuta absoluta, etc...

Paquete
Embalaje Ud. / Caja: **500**
(50 paquetes de 10 unidades)

Referencia: **232642**





PROFESIONAL

PROFESIONAL

CYTHRIN 100 EC

Piretroide insecticida sintético de amplio espectro, eficaz tanto por contacto como por ingestión. Con marcada actividad repelente.



15 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.292**
Referencia: **232150**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **19.292**
Referencia: **232151**



Composición: **10% Cipermetrina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|------------------------|----------------|------|
| Alcachofa | ORUGAS | 3 | Melón | ORUGAS | 3 |
| Alcachofa | PULGONES | 3 | Melón | PULGONES | 3 |
| Alfalfa | CUCA | 7 | Mostaza | GORGOJOS | 21 |
| Alfalfa | GUSANOS VERDES | 7 | Mostaza | MELIGUETES | 21 |
| Alfalfa | ORUGAS | 7 | Nabo | ESCARABAJO | 3 |
| Alfalfa | PULGONES | 7 | Nabo | MOSCA BLANCA | 3 |
| Algodonero | ORUGAS | 21 | Nabo | ORUGAS | 3 |
| Algodonero | PULGONES | 21 | Nabo | PULGONES | 3 |
| Apionabo | TRIPS | 3 | Nabo | TRIPS | 3 |
| Apionabo | PULGONES | 3 | Olivo | MOSCA | NP |
| Apionabo | ORUGAS | 3 | Olivo | PRAYS | NP |
| Apionabo | MOSCA BLANCA | 3 | Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | NP |
| Apionabo | ESCARABAJO | 3 | Ornamentales herbáceas | PULGONES | NP |
| Avena | PULGONES | 28 | Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | NP |
| Berenjena | MOSCA BLANCA | 3 | Ornamentales leñosas | PULGONES | NP |
| Berenjena | ORUGAS | 3 | Patata | ESCARABAJO | 3 |
| Berenjena | PULGONES | 3 | Patata | PULGONES | 3 |
| Brécol | PULGUILLAS | 3 | Rábano | TRIPS | 3 |
| Brécol | ORUGAS | 3 | Rábano | PULGONES | 3 |
| Brécol | PULGONES | 3 | Rábano | ORUGAS | 3 |
| Calabaza | ORUGAS | 3 | Rábano | MOSCA BLANCA | 3 |
| Calabaza | PULGONES | 3 | Rábano | ESCARABAJO | 3 |
| Cebada | PULGONES | 28 | Remolacha azucarera | CASIDA | 14 |
| Centeno | PULGONES | 28 | Remolacha azucarera | NOCTUIDOS | 14 |
| Chirivia | TRIPS | 3 | Remolacha azucarera | ORUGAS | 14 |
| Chirivia | PULGONES | 3 | Remolacha azucarera | PULGONES | 14 |
| Chirivia | ORUGAS | 3 | Remolacha de mesa | CASIDA | 3 |
| Chirivia | MOSCA BLANCA | 3 | Remolacha de mesa | NOCTUIDOS | 3 |
| Chirivia | ESCARABAJO | 3 | Remolacha de mesa | ORUGAS | 3 |
| Coliflor | PULGONES | 3 | Remolacha de mesa | PULGONES | 3 |
| Coliflor | PULGUILLAS | 3 | Remolacha forrajera | CASIDA | 3 |
| Coliflor | ORUGAS | 3 | Remolacha forrajera | NOCTUIDOS | 3 |
| Colinabo | ESCARABAJO | 3 | Remolacha forrajera | ORUGAS | 3 |
| Colinabo | MOSCA BLANCA | 3 | Remolacha forrajera | PULGONES | 3 |
| Colinabo | ORUGAS | 3 | Repollo | ORUGAS | 3 |
| Colinabo | PULGONES | 3 | Repollo | PULGONES | 3 |
| Colinabo | TRIPS | 3 | Repollo | PULGUILLAS | 3 |
| Colza | GORGOJOS | 21 | Sandía | ORUGAS | 3 |
| Colza | MELIGUETES | 21 | Sandía | PULGONES | 3 |
| Escorzonera | TRIPS | 3 | Tomate | MOSCA BLANCA | 3 |
| Escorzonera | PULGONES | 3 | Tomate | ORUGAS | 3 |
| Escorzonera | ORUGAS | 3 | Tomate | PULGONES | 3 |
| Escorzonera | MOSCA BLANCA | 3 | Trigo | PULGONES | 28 |
| Escorzonera | ESCARABAJO | 3 | Triticale | PULGONES | 28 |
| Espelta | PULGONES | 28 | Vid | EMPOASCA | 21 |
| Guisantes verdes | ORUGAS | 3 | Vid | PIRAL | 21 |
| Guisantes verdes | PULGONES | 3 | Vid | POLLILLAS | 21 |
| Judías verdes | PULGONES | 3 | Zanahoria | TRIPS | 3 |
| Judías verdes | ORUGAS | 3 | Zanahoria | ORUGAS | 3 |
| Maiz | TALADRO | NP | Zanahoria | PULGONES | 3 |
| Maiz | DIABROTICA | NP | Zanahoria | MOSCA BLANCA | 3 |
| Maiz | ORUGAS | NP | Zanahoria | ESCARABAJO | 3 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**



IVENOL MASSÓ

Insecticida y acaricida a base de aceite de parafina que actúa por contacto, obturando los estigmas de los insectos y ácaros, provocándoles la muerte por asfixia.



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **13.847**
Referencia: **232841**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|--------------------|----------------|------|
| Cítricos | COCHINILLAS | NP | Frutales de hueso | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | ÁCAROS | NP | Frutales de pepita | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | PULGONES | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**

MASSOMETRIN

Insecticida piretroide de amplio espectro a base de deltametrín, con acción por contacto e ingestión, en gran variedad de cultivos.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ES-00571**
Referencia: **232836**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **ES-00571**
Referencia: **232837**



Composición: **2,5% Deltametrin (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------|----------------|------|-------------------|-------------------------|------|
| Ajos | Orugas | 7 | Olivo | Polilla | NP |
| Almendro | Pulgones | 30 | Patata | Escarabajo de la patata | 7 |
| Berenjena | Pulgones | 3 | Pepinillo | Pulgones | 3 |
| Berenjena | Orugas | 3 | Pepinillo | Orugas | 3 |
| Calabacín | Pulgones | 3 | Pepino | Pulgones | 3 |
| Calabacín | Orugas | 3 | Pepino | Orugas | 3 |
| Cebolla | Orugas | 7 | Puerro | Orugas | 7 |
| Frutales de pepita | Pulgones | 7 | Sandía | Pulgones | 3 |
| Frutales de pepita | Orugas | 7 | Sandía | Orugas | 3 |
| Lechuga | Orugas | 3 | Tomate | Pulgones | 3 |
| Melón | Pulgones | 3 | Tomate | Orugas | 3 |
| Melón | Orugas | 3 | Vid | Polilla del racimo | 7 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**

EDICTO

Insecticida granulado destinado al control de todo tipo de insectos del suelo: gusanos grises, de alambre, blancos, rosquillas y otras orugas de noctuidos y ninfas de ortópteros (grillotalpa, langosta y otros). Protege al cultivo desde la siembra ya que se aplica conjuntamente con la semilla.



EFICAZ A DOSIS BAJAS

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **17.502**
Referencia: **232787**



Composición: **0.5% Teflutrin (Granulado).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------------------|--------------------|------|---------------------|--------------------|------|
| Algodonero | INSECTOS DEL SUELO | NP | Melón | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Apio | INSECTOS DEL SUELO | NP | Nabo | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Berenjena | INSECTOS DEL SUELO | NP | Rábano | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Colinabo | INSECTOS DEL SUELO | NP | Remolacha azucarera | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Girasol | INSECTOS DEL SUELO | NP | Remolacha azucarera | MARIPACA | NP |
| Guisantes | INSECTOS DEL SUELO | NP | Sandía | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Hinojo | INSECTOS DEL SUELO | NP | Soja | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Hortalizas del género brassica | INSECTOS DEL SUELO | NP | Sorgo | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Judías verdes | INSECTOS DEL SUELO | NP | Tabaco | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Lechugas y similares | INSECTOS DEL SUELO | NP | Tomate | INSECTOS DEL SUELO | NP |
| Maíz | INSECTOS DEL SUELO | NP | Zanahoria | INSECTOS DEL SUELO | NP |

Formas de aplicación

Interior del surco: para plagas que viven en zonas profundas del suelo, se aconseja aplicarlo conjuntamente con la semilla, de modo que la rodee completamente una vez enterrada.

Aplicación en T: se recomienda para combatir a las plagas que atacan también a las partes aéreas del cultivo, por ejemplo maripaca. Los gránulos quedan en parte enterrados junto a la semilla y otra parte en superficie en la banda, línea o surco.

Dosis orientativa: **1-2 gr/m².**

JABON POTÁSICO

Actúa disolviendo la protección grasa de la cutícula de los insectos. Elimina la melaza y negrilla consecuencia de la presencia de pulgones y otros insectos.



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232180**



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232181**



5 l.
Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **120**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232421**



Composición: **15% Sales Potásicas de Ácidos Grasos Vegetales (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Melón | MOSCA BLANCA | 3 | Tomate | MOSCA BLANCA | 3 |
| Pimiento | MOSCA BLANCA | 3 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



ABAMECTINA MASSÓ

Insecticida-Acaricida de acción translaminar y sistemica localizada de amplio espectro. Eficaz tanto por ingestión como por contacto. Penetra en el tejido foliar formando una reserva dentro de la hoja, lo que proporciona actividad residual adicional que no se disipa.



15 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.574**
Referencia: **232813**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **24.574**
Referencia: **232811**



Composición: **1.8% Abamectina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------------------------|----------------|------|---------------------|-------------------------|------|
| Albaricoquero | ÁCAROS | NP | Frambueso | ÁCAROS | 7 |
| Almendro | ÁCAROS | NP | Fresal | ÁCAROS | 3 |
| Anacardo | ÁCAROS | NP | Fresal | LIRYOMIZA | 3 |
| Avellano | ÁCAROS | NP | Lechuga | ÁCAROS | 7 |
| Berenjena | ÁCAROS | 3 | Lechuga | LIRYOMIZA | 7 |
| Canónigos | ÁCAROS | 14 | Limonero | ÁCARO DE LAS MARAVILLAS | 10 |
| Canónigos | LIRYOMIZA | 14 | Macadamias | ÁCAROS | NP |
| Caqui | ÁCAROS | 3 | Manzano | ÁCAROS | 3 |
| Castaño | ÁCAROS | NP | Melocotonero | ÁCAROS | 14 |
| Cerezo | ÁCAROS | NP | Membrillo | ÁCAROS | 3 |
| Ciruelo | ÁCAROS | NP | Níspero | ÁCAROS | 3 |
| Cítricos | ARAÑA ROJA | 10 | Nogal | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | MINADORES | 10 | Pecanas | ÁCAROS | NP |
| Cocos | ÁCAROS | NP | Peral | ÁCAROS | 3 |
| Cucurbitáceas de piel comestible | ÁCAROS | 3 | Peral | PSILA | 3 |
| Cucurbitáceas de piel comestible | LIRYOMIZA | 3 | Peral | ERINOSIS | 3 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ÁCAROS | 5 | Pino piñonero | ÁCAROS | NP |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | LIRYOMIZA | 5 | Pistacho | ÁCAROS | NP |
| Escarola | ÁCAROS | 14 | Tomate | LIRYOMIZA | 3 |
| Escarola | LIRYOMIZA | 14 | Tomate | ÁCAROS | 3 |
| | | | Vid de mesa | ÁCAROS | 10 |
| | | | Vid de vinificación | ÁCAROS | 10 |
| | | | Zarzamoras | ÁCAROS | 7 |

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **15 cc.**



ABIR

Fungicida sistémico con acción específica frente a oídios.



30 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **13.261**

Referencia: **232562**



Composición: **25% Bupirimato (Emulsión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------------------------|----------------|------|----------------------|----------------|------|
| Albaricoquero | OIDIO | 15 | Melocotonero | OIDIO | 7 |
| Berenjena | OIDIOPSIS | 3 | Ornamentales leñosas | OIDIO | NP |
| Cucurbitáceas de piel comestible | OIDIO | 1 | Pimiento | OIDIOPSIS | 3 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | OIDIO | 1 | Remolacha azucarera | OIDIO | 15 |
| Fresales | OIDIO | 3 | Rosal | OIDIO | NP |
| Guisantes verdes | OIDIO | 15 | Tabaco | OIDIO | 15 |
| Lúpulo | OIDIO | 15 | Tomate | OIDIOPSIS | 3 |
| Manzano | OIDIO | 15 | Vid | OIDIO | 15 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.



1 kg.

Embalaje Ud. / Caja: **20**

Uds. / Palet: **500**

Nº Registro: **24.136**

Referencia: **232146**



Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-----------------------|-------------------------|------|-------------------|----------------|------|
| Arbustos ornamentales | OIDIO | NP | Olivo | NEGRILLA | NP |
| Arbustos ornamentales | ARAÑA ROJA | NP | Pimiento | ACAROS | NP |
| Berenjena | ACAROS | NP | Pimiento | ARAÑA ROJA | NP |
| Berenjena | ARAÑA ROJA | NP | Pimiento | OIDIO | NP |
| Berenjena | OIDIO | NP | Pimiento | OIDIOPSIS | NP |
| Berenjena | OIDIOPSIS | NP | Rosal | OIDIO | NP |
| Fresal | OIDIO | NP | Sandía | ACAROS | NP |
| Frutales de hueso | ARAÑA ROJA | NP | Sandía | ARAÑA ROJA | NP |
| Frutales de hueso | ERIOFIDOS | NP | Sandía | OIDIO | NP |
| Frutales de hueso | OIDIO | NP | Sandía | OIDIOPSIS | NP |
| Frutales de pepita | ARAÑA ROJA | NP | Tomate | ACAROS | NP |
| Frutales de pepita | ERIOFIDOS | NP | Tomate | ARAÑA ROJA | NP |
| Frutales de pepita | OIDIO | NP | Tomate | OIDIO | NP |
| Limonero | ACARO DE LAS MARAVILLAS | NP | Tomate | OIDIOPSIS | NP |
| Melón | ACAROS | NP | Vid | ARAÑA ROJA | NP |
| Melón | ARAÑA ROJA | NP | Vid | ERINOSIS | NP |
| Melón | OIDIO | NP | Vid | OIDIO | NP |
| Melón | OIDIOPSIS | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



DICONOX

Fungicida organocúprico, de amplio espectro de acción y buena adherencia.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **16**
Uds. / Palet: **320**

Nº Registro: **14.132**
Referencia: **232066**



Composición: **22% Cobre (Oxicloruro) + 17,5% Mancozeb (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Ajos | MILDIU | 28 | Membrillero | MONILIA | NP |
| Albaricoquero | CHANCRO | NP | Membrillero | MOTEADO | NP |
| Albaricoquero | MONILIA | NP | Nectarino | CHANCRO | NP |
| Berenjena | ALTERNARIA | 10 | Nectarino | MONILIA | NP |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 10 | Níspero | MONILIA | NP |
| Berenjena | MILDIU | 10 | Níspero | MOTEADO | NP |
| Cebolla | MILDIU | 28 | Olivo | REPILO | 21 |
| Cerezo | CHANCRO | NP | Patata | ALTERNARIA | 14 |
| Cerezo | MONILIA | NP | Patata | ANTRACNOSIS | 14 |
| Chalote | MILDIU | 28 | Patata | MILDIU | 14 |
| Ciruelo | CHANCRO | NP | Peral | MONILIA | NP |
| Ciruelo | MONILIA | NP | Peral | MOTEADO | NP |
| Cítricos | AGUADO | 14 | Pimiento | ALTERNARIA | 14 |
| Cítricos | ALTERNARIA | 14 | Pimiento | ANTRACNOSIS | 14 |
| Cítricos | BACTERIOSIS | 14 | Pimiento | MILDIU | 14 |
| Manzano | MONILIA | NP | Tomate | ALTERNARIA | 10 |
| Manzano | MOTEADO | NP | Tomate | ANTRACNOSIS | 10 |
| Melocotonero | CHANCRO | NP | Tomate | MILDIU | 10 |
| Melocotonero | MONILIA | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de **15 Lts: 50 gr.**

MONCUT SC

Fungicida especialmente formulado para el control de *Rhizoctonia solani*, así como otros basidiomicetos. Actúa por contacto y por sistemía en todas las etapas del ciclo del patógeno. Posee actividad repelente, curativa y erradicante.



30 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **25.146**
Referencia: **232704**



Composición: **46.5% Flutolanil (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|------------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Clavel | RIZOCTONIA | NP | Patata | RIZOCTONIA | NP |
| Esquejes de alcachofas | RIZOCTONIA | NP | Pimiento | RIZOCTONIA | 47 |
| Judías verdes | RIZOCTONIA | 3 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

Con
DOSIFICADOR

SPONSOR MZ

Asociación de fungicidas con actividad sistémica y de contacto. Especialmente recomendado como antimildiu en una amplia gama de cultivos.



30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **21.748**
Referencia: **225566**



250 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **21.748**
Referencia: **225560**



Composición: **64% Mancozeb + 8% Metalaxil (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Berenjena | MILDIU | 21 | Tabaco | MOHO AZUL | 21 |
| Patata | MILDIU | 21 | Tomate | MILDIU | 21 |
| Patata | ALTERNARIA | 21 | Vid | MILDIU | 28 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**





ACTIVUS SC

Herbicida selectivo y residual de aplicación en preemergencia o postemergencia temprana. Para el control de gramíneas y dicotiledóneas anuales en gran variedad de cultivos.



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **25.551**
Referencia: **232851**



8 424084 020013

Composición: **40% Pendimetalina (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------|------|
| Ajos | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Garbanzo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Alcachofa | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Girasol | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Algodonero | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Guisantes | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Almendro | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Guisantes verdes | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Altramuz | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Habas para grano | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Apio | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Habas verdes | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Avellano | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Judías para grano | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Berenjena | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Judías verdes | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Boniato | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Leguminosas forrajeras | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Brécol | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Lentejas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Caqui | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Maíz | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cártamo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Mijo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Castaño | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Nogal | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cebada | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Nuez de pecán | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cebolla siembra directa | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Frutales de hoja caduca | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cebolla trasplante | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Patata | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cebolletera | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Pimiento | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cebollino | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Pino piñonero | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Chalote | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Pistacho | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Cítricos | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Puerro | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Coles de bruselas | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Repollo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Coliflor | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Soja | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Colza | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Sorgo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Fresal | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Tabaco | MALAS HIERBAS ANUALES | 21 |
| Frutales de hueso | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Tomate | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Frutales de pepita | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Trigo | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Frutales tropicales | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | Vid | MALAS HIERBAS ANUALES | NP |
| Frutales subtropicales | MALAS HIERBAS ANUALES | NP | | | |

**HERBICIDA
SELECTIVO
POLIVALENTE**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **45-75 cc.**





ACARITRON

Insecticida de potente y rápida acción contra garrapatas, pulgas, moscas (adultos y larvas), cucarachas y otros insectos rastreros y voladores.

| | | |
|--|---|--|
|  20 cc. Embalaje Ud. / Caja: 120 | N° Registro: ES/BB(MR)-2019-18-00649 Referencia: 232345 |  8 424084 004549 |
|  250 cc. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 576 | N° Registro: ES/BB(MR)-2019-18-00649 Referencia: 230178 |  8 424084 004556 |
|  1 l. Embalaje Ud. / Caja: 10 Uds. / Palet: 480 | N° Registro: ES/BB(MR)-2019-18-00649 Referencia: 230005 |  8 424084 004853 |

Composición: **6% Alfa-Cipermetrina (Suspensión Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125 cc.**

**EFFECTIVO CONTRA
PULGAS Y GARRAPATAS**



**EFFECTO ADULTICIDA
LARVICIDA-OVICIDA**

GRAN PERSISTENCIA



MASSOCIDE SAP

Insecticida polivalente con gran poder de choque y persistencia. Efecto adulticida, larvicida y ovicida. Muy efectivo contra moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos, cucarachas, chinches y otros insectos rastreros y voladores en general.

| | | |
|--|---|--|
|  250 cc. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 576 | N° Registro: 1910-P Referencia: 232256 |  8 424084 005072 |
|  1 l. Embalaje Ud. / Caja: 10 Uds. / Palet: 480 | N° Registro: 1910-P Referencia: 232257 |  8 424084 005089 |
|  5 l. Embalaje Ud. / Caja: 4 Uds. / Palet: 80 | N° Registro: 1910-P Referencia: 232258 |  8 424084 005096 |

Composición: **6% Alfa-Cipermetrina + 10% Diflubenzuron (Suspension Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125 cc.**





MASSOZOO FLY

Insecticida granulado listo uso para el control de moscas en alojamientos ganaderos. Gran rapidez de acción, acción por contacto e ingestión.



250 g.
Embalaje Ud. / Caja: **10**

Nº Registro: **03153-P**
Referencia: **238056**



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **6**

Nº Registro: **03153-P**
Referencia: **238076**



Composición: **1,05% Azametifos (Cebo Granulado).**

Dosis orientativa: **200gr de MASSOZOO FLY para 100m² de instalación.**



PAPARRIN

Insecticida para la erradicación de insectos corredores de gran persistencia.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **16**
Uds. / Palet: **320**

Nº Registro: **1911-P**
Massocide AD
Referencia: **232279**



5 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **1**
Uds. / Palet: **100**

Nº Registro: **1911-P**
Massocide AD
Referencia: **232280**



Composición: **1% Alfa-Cipermetrina (Polvo para Espolvoreo).**

MASSOBLOCK BF

Cebo rodenticida formulado en bloques extrusionados y perforados de 20 g. con potente efecto anticoagulante. Composición baja en parafina y muy alta en cereales. Elevada resistencia a la humedad.



5 kg.
Embalaje
Cubos / Palet: **48**

Nº Registro:
ES/BB(NA)-2018-14-00550
Referencia: **232833**



Composición: **0.0025% Brodifacoum (Cebo en Bloque)**





PRODUCTOS
ECOLÓGICOS



ACEITE INSECTICIDA

Actividad por contacto, obtura los estigmas provocando la muerte por asfixia del insecto o ácaro.



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**

Referencia: **232817**



8 424084 009179



500 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**

Referencia: **232818**



8 424084 009186

Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|--------------------|----------------|------|
| Cítricos | COCHINILLAS | NP | Frutales de hueso | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | ÁCAROS | NP | Frutales de pepita | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | PULGONES | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



IVENOL MASSÓ

Insecticida y acaricida a base de aceite de parafina que actúa por contacto, obturando los estigmas de los insectos y ácaros, provocándoles la muerte por asfixia.



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **13.847**

Referencia: **232841**



8 424084 009193

Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|--------------------|----------------|------|
| Cítricos | COCHINILLAS | NP | Frutales de hueso | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | ÁCAROS | NP | Frutales de pepita | ÁCAROS | NP |
| Cítricos | PULGONES | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



JABON POTÁSICO

Actúa disolviendo la protección grasa de la cutícula de los insectos. Elimina la melaza y negrilla consecuencia de la presencia de pulgones y otros insectos.



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **22.814**

Referencia: **232180**



8 424084 003504



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **22.814**

Referencia: **232181**



8 424084 003573



5 l.

Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **120**

Nº Registro: **22.814**

Referencia: **232421**



8 424084 005263

Composición: **15% Sales Potásicas de Ácidos Grasos Vegetales (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Melón | MOSCA BLANCA | 3 | Tomate | MOSCA BLANCA | 3 |
| Pimiento | MOSCA BLANCA | 3 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**

Con DOSIFICADOR

COBRE NORDOX 75 WG

Fungicida cúprico de amplio espectro, alta concentración y acción por contacto. Gran adherencia y persistencia gracias a su presentación microgranulada.

| | | |
|--|---|--|
|  25 gr. Embalaje Ud. / Caja: 120 | Nº Registro: 22.560 Referencia: 232371 |  8 424084 005652 |
|  200 gr. Embalaje Ud. / Caja: 20 | Nº Registro: 22.560 Referencia: 232375 |  8 424084 005690 |

Composición: **75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--|----------------|------|--|------------------|------|
| Alcachofa | MILDIU | 3 | Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | MOTEADO | NP |
| Alcachofa | BACTERIOSIS | 3 | Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | CHANCRO | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | MILDIU | 3 | Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | BACTERIOSIS | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | ALTERNARIA | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | MONILIA | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | ANTRACNOSIS | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | MOTEADO | NP |
| Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote) | BACTERIOSIS | 3 | Frutales de pepita (manzano y peral) | BACTERIOSIS | NP |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | ALTERNARIA | 10 | Frutales de pepita (manzano y peral) | FUEGO BACTERIANO | NP |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | MILDIU | 10 | Guisantes (con vaina) y judías (con vaina) | MILDIU | 3 |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | ANTRACNOSIS | 10 | Guisantes (con vaina) y judías (con vaina) | ANTRACNOSIS | 3 |
| Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla) | BACTERIOSIS | 10 | Guisantes (con vaina) y judías (con vaina) | BACTERIOSIS | 3 |
| Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor) | MILDIU | 14 | Lechugas y similares | MILDIU | 7 |
| Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor) | BACTERIOSIS | 14 | Lechugas y similares | BACTERIOSIS | 7 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 7 | Lechugas y similares | ALTERNARIA | 7 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 7 | Olivo | REPILO | 14 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 7 | Olivo | ANTRACNOSIS | 14 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 7 | Olivo | TUBERCULOSIS | 14 |
| Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque) | MONILIA | NP | Ornamentales leñosas | MILDIU | NP |
| | | | Ornamentales leñosas | ROYA | NP |
| | | | Vid | MILDIU | 21 |
| | | | Vid | BACTERIOSIS | 21 |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 gr. (tratamiento general) o 50 gr. (tratamiento invierno frutales).**



Con
DOSIFICADOR



AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.



50 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.136**

Referencia: **232367**



8 424084 005645



500 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **560**

Nº Registro: **24.136**

Referencia: **232410**



8 424084 005751

Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-----------------------|-------------------------|------|-------------------|----------------|------|
| Arbustos ornamentales | OIDIO | NP | Olivo | NEGRILLA | NP |
| Arbustos ornamentales | ARAÑA ROJA | NP | Pimiento | ACAROS | NP |
| Berenjena | ACAROS | NP | Pimiento | ARAÑA ROJA | NP |
| Berenjena | ARAÑA ROJA | NP | Pimiento | OIDIO | NP |
| Berenjena | OIDIO | NP | Pimiento | OIDIOPSIS | NP |
| Berenjena | OIDIOPSIS | NP | Rosal | OIDIO | NP |
| Fresal | OIDIO | NP | Sandía | ACAROS | NP |
| Frutales de hueso | ARAÑA ROJA | NP | Sandía | ARAÑA ROJA | NP |
| Frutales de hueso | ERIOFIDOS | NP | Sandía | OIDIO | NP |
| Frutales de hueso | OIDIO | NP | Sandía | OIDIOPSIS | NP |
| Frutales de pepita | ARAÑA ROJA | NP | Tomate | ACAROS | NP |
| Frutales de pepita | ERIOFIDOS | NP | Tomate | ARAÑA ROJA | NP |
| Frutales de pepita | OIDIO | NP | Tomate | OIDIO | NP |
| Limonero | ACARO DE LAS MARAVILLAS | NP | Tomate | OIDIOPSIS | NP |
| Melón | ACAROS | NP | Vid | ARAÑA ROJA | NP |
| Melón | ARAÑA ROJA | NP | Vid | ERINOSIS | NP |
| Melón | OIDIO | NP | Vid | OIDIO | NP |
| Melón | OIDIOPSIS | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



SOTO

Fungicida inductor y activador natural de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Protege contra un amplio abanico de enfermedades.



45 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **25.598**

Referencia: **232749**



8 424084 008363

Composición: **4,5% Laminarin (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|-------------------|----------------|------|-------------------|------------------|------|
| Fresales | OIDIO | NP | Manzano | FUEGO BACTERIANO | NP |
| Fresales | BOTRITIS | NP | Manzano | ANTRACNOSIS | NP |
| Lechuga | MILDIU | NP | Peral | FUEGO BACTERIANO | NP |
| Manzano | MOTEADO | NP | Vid | OIDIO | NP |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15-30 cc.**



MASSOGREEN URTICA

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Urtica* autorizado para el control de insectos y ácaros en gran variedad de cultivos:

- Eficaz contra pulgón, polilla, carpocapsa, ácaros...
- Irrita y repele a los insectos gracias a su contenido en ácido fórmico e histamina.
- Irrita y repele a los ácaros gracias a su contenido en acetilcolina.
- Efecto curativo rápido.
- No deja residuos ni genera resistencias en el cultivo.
- No causa fitotoxicidad.
- Proporciona un alto contenido nutricional en clorofila, flavonoides, sales minerales, carotenos, y vitaminas. Ayuda a combatir la clorosis férrica.
- Mejora la eficiencia fotosintética y fortalece al cultivo frente a futuros ataques de plaga.
- Fórmula menos olorosa.



60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232831**



8 424084 009360



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232843**



8 424084 009605

Composición: **Urtica: 1.5% p/p**

Usos autorizados:

| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------------|----------------------|------|-------------------|----------------------|------|
| Brasicáceas | POLILLA DE LA COL | 7 | Manzano | CARPOCAPSA | 7 |
| Brasicáceas | PULGUILLA DE LA COL | 7 | Manzano | PULGÓN | 7 |
| Cerezo | PULGÓN | 7 | Patata | PULGÓN | 7 |
| Ciruelo | PULGÓN | 7 | Peral | CARPOCAPSA | 7 |
| Grosella | PULGÓN | 7 | Rosa | PULGÓN | 7 |
| Habas | ÁCAROS TETRANIQUIDOS | 7 | Sáuco | PULGÓN | 7 |
| Habas | PULGÓN | 7 | Vid | ÁCAROS TETRANIQUIDOS | 7 |
| Hortícola de hoja | PULGÓN | 7 | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-120 cc.**





MASSOGREEN EQUISETUM

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Equisetum arvense L.* autorizado para el control de un amplio abanico de enfermedades fúngicas.

- Eficaz contra mildiu, oídio, botrytis, roya, lepra...
- Efecto elicitor al estimular los mecanismos de defensa y mejorando la respuesta del cultivo frente al ataque de hongos.
- Mayor engrosamiento de paredes celulares ofreciendo mayor resistencia a la entrada de fitopatógenos.
- Efecto secante sobre la superficie del cultivo, evitando excesos de humedad. Deshidratación de esporas y micelos del hongo.
- Composición rica en equisetonina, que fomenta la síntesis de compuestos tóxicos perjudiciales para los hongos.



60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232832**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232844**



Composición: *Equisetum arvense L.*: 0.2% p/p

Usos autorizados:


| Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. | Cultivo / Especie | Plaga / Efecto | P.S. |
|--------------------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Fresa y frambuesa | ANTRACNOSIS | NP | Patata | OÍDIO | NP |
| Fresa y frambuesa | BOTRYTIS | NP | Patata | PHYTOPHTHORA | NP |
| Fresa y frambuesa | OÍDIO | NP | Pepino | OÍDIO | 15 |
| Fresa y frambuesa | PHYTOPHTHORA | NP | Pepino | PYTHIUM | 15 |
| Manzano | MOTEADO | NP | Tomate | ALTERNARIA | 15 |
| Manzano | OÍDIO | NP | Tomate | SEPTORIOSIS | 14 |
| Melocotonero | ABOLLADURA | NP | Vid | MILDIU | NP |
| Melocotonero | OÍDIO | NP | Vid | OÍDIO | NP |
| Patata | ALTERNARIA | NP | | | |

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-90 cc.**



ESANTRENE HP

Corrector de la clorosis férrica (carencias de hierro). Incorporación directa al suelo o mediante el agua de riego.



50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225090**



Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p; Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto): 4,8% p/p; Agente quelatante: EDDHA (Granulado Dispersable en Agua).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



AZUFRE ESPOLVOREO

Azufre aplicado en espolvoreo. Tamaño de partícula micronizado 40-70 µm: mejora de la aplicación y mayor cobertura. Gran fluidez y estabilidad. Menor aglomeración y compactación.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232826**



Composición: **Azufre (S) elemental: 98.5%.**

Dosis orientativa: **200-300 gr./100m².**



AZUFRE CÚPRICO ESPOLVOREO

Mezcla de azufre y cobre para aplicación en espolvoreo, cubriendo eficientemente la superficie tratada. Aumenta la resistencia a agresiones externas, creando un ambiente hostil para hongos y ácaros.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232850**



Composición: **98% Azufre (S) elemental; 2% Cobre (Cu) total.**

Dosis orientativa: **250-300 gr. /100m²**



ESTANTERÍAS



EXPOSITORES




BANDEROLAS

2 x 0,75 mts.



PÓSTERS



FOLLETOS Y GUÍAS



Zona Noroeste
666 50 86 07

Zona Norte
670 50 13 37

Zona Centro
607 80 72 48

Zona Nordeste
607 59 03 57

Zona Levante
610 43 61 72

Zona Sur
607 31 68 39

Canarias
607 31 68 39



OFICINAS CENTRALES

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321 5° - 08029 Barcelona
Tel. 93 495 25 07 - 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 19
e-mail: paqueteria@cqm.es

www.massopaqueteria.com