

HUERTA *y* JARDÍN

CATÁLOGO
**20
20**



www.massopaqueteria.com

Estimado aficionado al huerto y al jardín familiar,

una vez más, **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.** pone en sus manos el nuevo catálogo de **PAQUETERÍA AGRÍCOLA**. Como siempre, es nuestro deseo seguir acompañando a todos los amantes del huerto y del jardín en el mantenimiento de la salud de sus cultivos y plantas, ofreciendo soporte profesional y una completa gama de productos para su cuidado.

Tanto si usted está dando sus primeros pasos en este apasionante mundo como si es un agricultor experimentado, el equipo de **PAQUETERÍA AGRÍCOLA** le ofrece éste año el más completo catálogo para el control de insectos, hongos, malas hierbas, caracoles, ratas y otras plagas y enfermedades que asolan nuestros cultivos y hogares, así como una variada gama de abonos para la correcta nutrición de las plantas.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza depositada en nuestros productos durante todos estos años. Su satisfacción nos alienta día a día a seguir esforzándonos para continuar siendo merecedores de la confianza que nos ha permitido ser a día de hoy un referente en el sector.

Atentamente,

el equipo de Paquetería Agrícola

LIBRE VENTA

insecticidas	6-9
acaricidas	10
fungicidas	11-19
herbicidas	20-21
molusquicidas	21
sustancias básicas	22-23
abonos y correctores	24-29
varios	30-31
rodenticidas	32-35
aerosoles	36-37
trampas y atrayentes	38-41

PROFESIONAL

insecticidas	44-46
acaricidas	47
fungicidas	48-50
herbicidas	51
insecticidas	52-53
rodenticidas	53
productos mixtos	

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

insecticidas	56
fungicidas	57-58
sustancias básicas	59-60
abonos y correctores	61

LIBRE VENTA

LIBRE VENTA

PACK TRATAMIENTO INVIERNO


Pack que contiene fungicida cúprico y aceite insecticida.

COBRE NORDOX es un fungicida de amplio espectro, alta concentración en cobre y acción por contacto. Presenta gran adherencia y persistencia gracias a su formulación microgranulada.

ACEITE INSECTICIDA actúa obturando los estigmas de los insectos o ácaros provocando su muerte por asfixia.

Los tratamientos de invierno son imprescindibles para el control tanto de insectos (estadios larvarios y huevos principalmente) y formas latentes de hongos que si no son tratados convenientemente en invierno, permitirán un desarrollo más virulento en primavera y verano.

El tratamiento está orientado principalmente a frutales, olivo y vid.



CONTIENE GUÍA DE
TRATAMIENTOS DE
INVIERNO EN EL
INTERIOR



Pack
Embalaje Ud.
Caja: **20**

Nº Registro:
COBRE NORDOX: 22.560
ACEITE INSECTICIDA: 20.036
Referencia: **232752**



Composición del pack:


1 sobre 25 grs COBRE NORDOX: 75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua)

1 bote 250 cc ACEITE INSECTICIDA: 79% Aceite de parafina (Concentrado Emulsionable)

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 grs COBRE NORDOX + 250 cc ACEITE INSECTICIDA**

ACEITE INSECTICIDA

Actividad por contacto, obtura los estigmas provocando la muerte por asfixia del insecto o ácaro.



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232817**



500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232818**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:


Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



ASPID 50 WP

Insecticida con acción por contacto, ingestión e inhalación. Penetrante, de acción rápida y persistente. Eficaz en la lucha contra mosca de la fruta, grafolita, anarsia, carpocapsa, psila y otras plagas en frutales y olivos. Combate el picudo de la palmera.



35 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **12.352**
Referencia: **232697**



Composición: **50% Fosmet (Polvo Mojable).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	MOSCA DE LA FRUTA	14	Nectarino	ANARSIA	14
Frutales de pepita	CARPOCAPSA	28	Olivo	MOSCA DEL OLIVO	21
Frutales de pepita	ORUGAS DE LA PIEL	28	Olivo	CAPARRETA NEGRA	21
Frutales de pepita	ANTONOMO	28	Olivo	PRAYS	21
Melocotonero	ANARSIA	14	Olivo	EUZOPHERA	21
Melocotonero	CERATITIS	14	Olivo	GLIFODES	21
Melocotonero	GRAFOLITA	14	Palmáceas ornamentales	TALADROS	NP
Nectarino	GRAFOLITA	14	Peral	PSILA	28
Nectarino	CERATITIS	14			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **35 gr.**

PITCH

Insecticida eficaz contra cochinillas y mosca blanca, con actividad por contacto e ingestión. Regulador del crecimiento. Larvicida-ovicida con efecto esterilizante sobre las hembras.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.196**
Referencia: **232607**



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **24.196**
Referencia: **232608**



Composición: **10% Piriproxifen (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	COCHINILLAS	NP	Nectarino	PIOJO DE SAN JOSE	15
Berenjena	MOSCA BLANCA	3	Olivo	SAISSETIA	NP
Cerezo	COCHINILLAS	NP	Ornamentales herbáceas	COCHINILLAS	NP
Ciruelo	COCHINILLAS	15	Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	NP
Ciruelo	PIOJO DE SAN JOSE	15	Ornamentales leñosas	MOSCA BLANCA	NP
Cítricos	COCHINILLAS	30	Ornamentales leñosas	COCHINILLAS	NP
Manzano	COCHINILLAS	NP	Peral	PIOJO DE SAN JOSE	NP
Manzano	PIOJO DE SAN JOSE	NP	Peral	COCHINILLAS	NP
Melocotonero	COCHINILLAS	15	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Melocotonero	PIOJO DE SAN JOSE	15	Vid	COCHINILLAS	NP
Nectarino	COCHINILLAS	15			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**

BUCKLEY

Insecticida piretroide polivalente que actúa por contacto e ingestión, gran efecto de choque. Eficaz contra mosca de la fruta, carpocapsa, orugas, escarabajo de la patata, psila y mosca blanca entre otros.



12 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.191**

Referencia: **232599**



8 424084 006420



100 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **19.191**

Referencia: **232597**



8 424084 006437

Composición: **2,5% Betaciflutrin (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Adormidera	COLEOPTEROS	14	Leguminosas forrajeras	PULGON NEGRO	NP
Adormidera	HELIOTIS	14	Leguminosas forrajeras	SITONA	NP
Adormidera	ORUGAS	14	Leguminosas forrajeras	GUSANOS VERDES	NP
Adormidera	PULGONES	14	Leguminosas forrajeras	CUCA	NP
Albaricoquero	ANARSIA	3	Leguminosas forrajeras	APION	NP
Albaricoquero	CERATITIS	3	Maíz	ORUGAS	14
Albaricoquero	ORUGAS	3	Melocotonero	ANARSIA	3
Alcachofa	TALADRO	7	Melocotonero	CERATITIS	3
Alfalfa	CUCA	3	Melocotonero	ORUGAS	3
Alfalfa	GUSANO VERDE	3	Mijo	ORUGAS	14
Alfalfa	PULGÓN NEGRO	3	Nabo	GUSANOS GRISES	7
Alfalfa	TRIPS	3	Nabo	ORUGAS	7
Alfalfa	APION	3	Nabo	PULGONES	7
Alfalfa	SITONA	3	Nectarino	ANARSIA	3
Algodonero	EARIAS	14	Nectarino	CERATITIS	3
Algodonero	HELIOTIS	14	Nectarino	ORUGAS	3
Algodonero	GUSANO ROSADO	14	Olivo	PRAYS (GEN. FILOFAGA)	14
Apionabo	GUSANOS GRISES	7	Olivo	GLIFODES	14
Apionabo	ORUGAS	7	Olivo	PRAYS (GEN. CARPOFAGA)	14
Apionabo	PULGONES	7	Olivo	BARRENILLO	14
Berenjena	HELIOTIS	3	Olivo	PRAYS (GEN. ANTOFAGA)	14
Berenjena	ORUGAS	3	Ornamentales herbáceas	ORUGAS	NP
Berenjena	ESCARABAJO	3	Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	NP
Boniato	ESCARABAJO	3	Ornamentales leñosas	MOSCA BLANCA	NP
Boniato	HELIOTIS	3	Ornamentales leñosas	ORUGAS	NP
Boniato	ORUGAS	3	Patata	ESCARABAJO	3
Cáñamo	COLEOPTEROS	14	Patata	HELIOTIS	3
Cáñamo	HELIOTIS	14	Patata	ORUGAS	3
Cáñamo	ORUGAS	14	Pepino	HELIOTIS	3
Cáñamo	PULGONES	14	Pepino	ORUGAS	3
Cártamo	COLEOPTEROS	14	Pepino	MOSCA BLANCA	3
Cártamo	HELIOTIS	14	Pimiento	HELIOTIS	3
Cártamo	ORUGAS	14	Pimiento	ORUGAS	3
Cártamo	PULGONES	14	Rábanos rusticanos	GUSANOS GRISES	7
Cerezo	ORUGAS	NP	Rábanos rusticanos	ORUGAS	7
Cerezo	CERATITIS	NP	Rábanos rusticanos	PULGONES	7
Cerezo	CARPOCAPSA	NP	Remolacha azucarera	GUSANOS GRISES	7
Ciruelo	CARPOCAPSA	7	Rábanos rusticanos	ORUGAS	7
Ciruelo	CERATITIS	7	Rábanos rusticanos	PULGONES	7
Ciruelo	ORUGAS	7	Remolacha de mesa	GUSANOS GRISES	7
Colinabo	GUSANOS GRISES	7	Remolacha de mesa	ORUGAS	7
Colinabo	ORUGAS	7	Remolacha de mesa	PULGONES	7
Colinabo	PULGONES	7	Sésamo	COLEOPTEROS	14
Colza	COLEOPTEROS	14	Sésamo	HELIOTIS	14
Colza	HELIOTIS	14	Sésamo	ORUGAS	14
Colza	ORUGAS	14	Sésamo	PULGONES	14
Colza	PULGONES	14	Soja	COLEOPTEROS	14
Escarola	ORUGAS	3	Soja	HELIOTIS	14
Frutales de pepita	CARPOCAPSA	7	Soja	ORUGAS	14
Frutales de pepita	CERATITIS	7	Soja	PULGONES	14
Frutales de pepita	PSILA	7	Sorgo	ORUGAS	14
Frutales de pepita	MINADORES	7	Tomate	TRIPS	7
Hortalizas del género brassica	ORUGAS	7	Tomate	GUSANO COGOLLERO	7
Lechugas y similares	HELIOTIS	3	Tomate	ORUGAS	7
Frutales de pepita	ORUGAS	3	Vid	POLLILLAS DEL RACIMO	14
Leguminosas forrajeras	TRIPS	NP	Vid	CICADELIDOS	14

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **12 cc.**



NOVEDAD

KAY 24

Insecticida piretroide muy activo a altas temperaturas. Amplio espectro (pulgón, trips, psila, prays, empoasca y otros) en gran variedad de cultivos.

8 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.498**
Referencia: **232847**



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.498**
Referencia: **232848**



Composición: **24% Tau-fluvalinato (Emulsión de Aceite en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	TRIPS	7	Frutales de hueso	PULGONES	30
Alcachofa	PULGONES	7	Frutales de pepita	PSILA	30
Alfalfa	PULGONES	7	Frutales de pepita	PULGONES	30
Alfalfa	APION	7	Girasol	PULGONES	60
Alfalfa	SITONA	7	Guisantes	TRIPS	7
Algodonero	PULGONES	7	Guisantes	PULGONES	7
Algodonero	TRIPS	7	Guisantes (con vaina)	TRIPS	7
Avena	PULGONES	30	Guisantes (con vaina)	PULGONES	7
Avena	CHINCHES	30	Judías (sin vaina)	TRIPS	7
Berenjena	PULGONES	3	Judías (sin vaina)	PULGONES	7
Berenjena	TRIPS	3	Lechugas y similares	PULGONES	14
Brécol	PULGONES	7	Mostaza blanca	PULGONES	30
Cebada	PULGONES	30	Ornamentales	PULGONES	NP
Cebada	CHINCHES	30	Ornamentales	TRIPS	NP
Centeno	PULGONES	30	Patata	PULGONES	7
Centeno	CHINCHES	30	Repollo	PULGONES	7
Cerezo	PULGONES	10	Tomate	PULGONES	3
Cítricos	PULGONES	30	Tomate	TRIPS	3
Cítricos	PRAYS	30	Trigo	PULGONES	30
Cítricos	TRIPS	30	Trigo	CHINCHES	30
Coles de bruselas	PULGONES	7	Triticale	PULGONES	30
Coliflor	PULGONES	7	Triticale	CHINCHES	30
Colza	PULGONES	30	Vid	TRIPS	28
Frutales de hueso	TRIPS	30	Vid	EMPOASCA	28
Frutales de hueso	MOSQUITO VERDE	30	Vid	SCAPHOIDEUS TITANUS	28

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **8 cc.**



PISTOLA INSECTICIDA POLIVALENTE


Pistola insecticida polivalente lista para su uso en pulverización directa sobre pulgones y orugas.

750 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **25.581**
Referencia: **232478**



Composición: **0,005% Cipermetrina (Dilución Listo Uso).**





**EFFECTO OVICIDA Y
SOBRE LARVA NEONATA**



SENTO

Acaricida con actividad por contacto sobre huevos y larvas neonatas en el control de arañas rojas y amarillas y otros tetránquidos, para cultivos tales como tomate, fresa, frutales de pepita o cítricos entre otros. Gran persistencia.



8 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **17.021**
Referencia: **232762**



8 424084 008509



50 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **17.021**
Referencia: **232763**



8 424084 008516

Composición: **50% Clofentezin (Suspensión Concentrada).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	ACAROS TETRANÍQUIDOS	21	Melón	ACAROS TETRANÍQUIDOS	3
Frambueso	ACAROS TETRANÍQUIDOS	7	Pepino	ACAROS TETRANÍQUIDOS	3
Fresal	ACAROS TETRANÍQUIDOS	3	Tomate	ACAROS TETRANÍQUIDOS	7
Frutales de pepita	ACAROS TETRANÍQUIDOS	35	Vid de vinificación	ACAROS TETRANÍQUIDOS	30

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **8 cc.**

ARTIC JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232635**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232636**



Composición: **25% Difenconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	Melocotonero	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	Mora-frambueso	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	Mora-frambueso	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	Mora-frambueso	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	Nectarino	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	Nectarino	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	Nectarino	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	Níspero	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	Olivo	REPILO	30
Chirivía	ALTERNARIA	14	Patata	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	Pepino	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	Peral	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	Peral	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	Peral	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	Pimiento	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILIUM	NP	Puerro	ALTERNARIA	21
Fresales	OIDIO	3	Remolacha azucarera	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	Remolacha azucarera	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFAERELLA	7	Repollo	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	Rosal	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	Rosal	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFAERELLA	7	Tomate	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	Tomate	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	Tomate	OIDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	Vid	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	Vid	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	Zanahoria	ALTERNARIA	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**

ANTIOIDIO JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**

Referencia: **232648**



8 424084 007212



20 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**

Referencia: **232649**



8 424084 007229

Composición: **25% Difenoconazol (Concentrado Emulsionable).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	Melocotonero	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	Mora-frambueso	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	Mora-frambueso	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	Mora-frambueso	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	Nectarino	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	Nectarino	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	Nectarino	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	Níspero	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	Olivo	REPILO	30
Chirivía	ALTERNARIA	14	Patata	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	Pepino	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	Peral	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	Peral	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	Peral	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	Pimiento	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	Pimiento	IDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILUM	NP	Puerro	ALTERNARIA	21
Fresales	OIDIO	3	Remolacha azucarera	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	Remolacha azucarera	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFAERELLA	7	Repollo	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	Rosal	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	Rosal	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFAERELLA	7	Tomate	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	Tomate	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	Tomate	IDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	Vid	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	Vid	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	Zanahoria	ALTERNARIA	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**

ANTIROYA JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232637**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232638**




Composición: **25% Difenconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	Melocotonero	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	Mora-frambueso	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	Mora-frambueso	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	Mora-frambueso	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	Nectarino	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	Nectarino	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	Nectarino	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	Níspero	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	Olivo	REPILO	30
Chirivía	ALTERNARIA	14	Patata	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	Pepino	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	Peral	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	Peral	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	Peral	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	Pimiento	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILIUUM	NP	Puerro	ALTERNARIA	21
Fresales	OIDIO	3	Remolacha azucarera	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	Remolacha azucarera	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFARELLA	7	Repollo	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	Rosal	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	Rosal	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFARELLA	7	Tomate	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	Tomate	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	Tomate	OIDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	Vid	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	Vid	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	Zanahoria	ALTERNARIA	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**





SOTO

Fungicida inductor y activador natural de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Protege contra un amplio abanico de enfermedades.



45 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **25.561**
Referencia: **232749**



Composición: **4,5% Laminarin (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresales	OIDIO	NP	Manzano	FUEGO BACTERIANO	NP
Fresales	BOTRITIS	NP	Manzano	ANTRACNOSIS	NP
Lechuga	MILDIU	NP	Peral	FUEGO BACTERIANO	NP
Manzano	MOTEADO	NP	Vid	OIDIO	NP

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15-30 cc.**

Fungicida biológico de origen natural para el control de gran variedad de hongos patógenos

Soto es un fungicida inductor y activador de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Mejora la protección contra patógenos causantes de múltiples enfermedades generadas por hongos, al activar los mecanismos de defensa naturales.

Soto es está compuesto por **Laminarina**, un polisacárido bioactivo de origen natural obtenido a partir de las algas pardas que actúa como estimulante de los mecanismos de defensas naturales de las plantas.

Estas respuestas de defensa potencian la resistencia e impiden la propagación de los patógenos a través de la planta. **Soto** puede usarse en cualquier momento del ciclo del cultivo, en una amplia lista de cultivos, desde el inicio de condiciones y/o síntomas, hasta cosecha.

Modo de acción de Soto


Soto simula el ataque de la enfermedad para que la planta active su capacidad de autodefensa.

La **Laminarina** activa de manera natural la respuesta de defensa y su aplicación en las plantas provoca un aumento en la expresión de genes que codifican proteínas implicadas en la defensa de las plantas, como son proteínas relacionadas con actividad **antifúngica**, **antibacteriana** y **antimicrobiana**. Todas estas respuestas aumentan la resistencia de la planta frente a los patógenos e impiden su propagación a través de la misma.

- **Inductor natural de autodefensa de la planta.**
- **Combate varias enfermedades a la vez.**
- **Sin residuos, sin plazo de seguridad.**
- **Utilizable en agricultura ecológica.**

¿De dónde proviene?

La **Laminarina** es una molécula extraída del alga *Laminaria digitalis*. Tiene una estructura similar a los productos de degradación de las paredes de los hongos, por lo que activa los mecanismos naturales de defensa y pone a la planta en un estado de alerta, antes de que ocurra el ataque real. Estas reacciones duran entre 7-10 días, dependiendo del cultivo y la enfermedad.




Polivalencia y seguridad

Soto resulta muy útil para el control de un gran abanico de hongos patógenos, como botritis, mildiu u oídio, en gran variedad de cultivos. Puede ser utilizado en **cultivos ecológicos** o dirigidos a la alimentación infantil.


Modo de empleo de Soto

Aplicar en pulverización foliar comenzando las aplicaciones cuando se prevea la aparición de la enfermedad. Con la aparición de los primeros síntomas mantener las aplicaciones del producto a fin de proteger las nuevas brotaciones y frutos.

Porcentaje de tomates afectados 11 días después del último tratamiento con Soto



Activación de defensas



1. Refuerzo de las paredes
2. Producción de Fitoalexinas
3. Producción de Proteínas PR

EFICAZ
en un amplio
rango de
enfermedades;
virus, hongos y
bacterias.

EFICAZ
en cepas
resistentes a
fungicidas, no
induciendo
resistencias.

EFICAZ
en la protección de
los órganos formados
posteriormente a través
de dichos mecanismos
de defensa.

PANZER

Fungicida con acción penetrante y translaminar específico para el control del mildiu en gran variedad de cultivos. Resistente al lavado por lluvia una vez seco: el ingrediente activo se fija en la capa cerosa de la planta.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **25.186**
Referencia: **232772**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **25.186**
Referencia: **232773**



Composición: **25% Mandipropamida (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Acelga	MILDIU	7	Lechuga	MILDIU	7
Achicoria	MILDIU	7	Melón	MILDIU	3
Calabacín	MILDIU	3	Patata	MILDIU	3
Canónigos	MILDIU	7	Perejil	MILDIU	7
Escarola	MILDIU	7	Rúcula	MILDIU	7
Hierbas aromáticas	MILDIU	7	Tomate	MILDIU	3
Hortícolas de hoja	MILDIU	7	Vid	MILDIU	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**

Fungicida con acción translaminar específico para el control de mildiu en gran variedad de cultivos


Panzer está compuesto de **Mandipropamida**, el único representante del grupo químico de las mandelamidas incluido en el grupo de los AAC (Amidas del Ácido Carboxílico).

La Mandipropamida es una sustancia activa con excelentes propiedades biocinéticas que presenta gran afinidad por los tejidos de la planta, dotando al producto de sistema localizada, resistencia al lavado y mayor persistencia de acción.

Panzer actúa como un fungicida antimildiu específico, y posee acción preventiva y cierta actividad curativa. Estas características únicas hacen de **Panzer** un potente fungicida, fiable y seguro.

- **Alta eficacia**
- **Fiabilidad y flexibilidad**
- **Resistencia al lavado**
- **Corto plazo de seguridad**

Movimiento de Panzer en la planta




Una vez aplicada, la **Mandipropamida** es rápidamente absorbida en la capa cerosa de la superficie de los tejidos vegetales

Resistencia al lavado

Gracias a su movimiento translaminar penetra de forma gradual en los tejidos vegetales

Protección en las dos caras y desde el interior



Fungicidas aplicados en el haz. Inoculación del hongo en el envés. Evaluación 6 días después.


El incremento de actividad en función de la dosis de Mandipropamida se explica por el movimiento de la materia activa desde la superficie donde se aplicó el fungicida hasta el envés (**acción translaminar**).

Modo de acción de Panzer

Panzer inhibe la producción de la pared celular y bloquea el crecimiento de las hifas.

Panzer es muy activo contra la germinación de las zoosporas y esporangios parando el crecimiento del micelio.

Panzer impide el desarrollo del hongo en distintos estadios de su ciclo de vida.



Panzer impide el desarrollo del hongo a lo largo de los diferentes estadios de su ciclo de vida.

Modo de empleo de Panzer

Los tratamientos deben iniciarse de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad.

Aplicar **Panzer** en pulverización foliar procurando mojar uniformemente todo el follaje del cultivo.

Con
DOSIFICADOR



AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.

50 gr.

Embalaje Ud. / Caja: 120

Nº Registro: 24.136

Referencia: 232367



8 424084 005645

500 gr.

Embalaje Ud. / Caja: 20
Uds. / Palet: 560

Nº Registro: 24.136

Referencia: 232410



8 424084 005751

Composición: 80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Arbustos ornamentales	OIDIO	NP	Olivo	NEGRILLA	NP
Arbustos ornamentales	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	ACAROS	NP
Berenjena	ACAROS	NP	Pimiento	ARAÑA ROJA	NP
Berenjena	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	OIDIO	NP
Berenjena	OIDIO	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	NP
Berenjena	OIDIOPSIS	NP	Rosal	OIDIO	NP
Fresal	OIDIO	NP	Sandía	ACAROS	NP
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	NP	Sandía	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de hueso	ERIOFIDOS	NP	Sandía	OIDIO	NP
Frutales de hueso	OIDIO	NP	Sandía	OIDIOPSIS	NP
Frutales de pepita	ARAÑA ROJA	NP	Tomate	ACAROS	NP
Frutales de pepita	ERIOFIDOS	NP	Tomate	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de pepita	OIDIO	NP	Tomate	OIDIO	NP
Limonero	ACARO DE LAS MARAVILLAS	NP	Tomate	OIDIOPSIS	NP
Melón	ACAROS	NP	Vid	ARAÑA ROJA	NP
Melón	ARAÑA ROJA	NP	Vid	ERINOSIS	NP
Melón	OIDIO	NP	Vid	OIDIO	NP
Melón	OIDIOPSIS	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: 50 gr.

Con
DOSIFICADOR



PUNTAL

Fungicida sistémico (traslocación ascendente y descendente) con efecto preventivo y curativo para el control del mildiu, fitóftora, gomosis y aguado.

45 gr.

Embalaje Ud. / Caja: 120

Nº Registro: 23.788

Referencia: 232730



8 424084 007861

500 gr.

Embalaje Ud. / Caja: 20

Nº Registro: 23.788

Referencia: 232731



8 424084 007885

Composición: 80% Fosetil-AI (Granulado Dispersable en Agua).

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Calabacín	MILDIU	15	Cítricos	PHYTOPHTORA	15
Cítricos	AGUADO	15	Pepino	MILDIU	15
Cítricos	GOMOSIS	15	Vid	MILDIU	28

Dosis orientativa por 15 Lts agua: 45 gr.

Vía directa: bloqueando la esporulación del hongo

2 métodos de acción

Vía indirecta: por estimulación de las defensas naturales de la planta

**Con
DOSIFICADOR**

COBRE NORDOX 75 WG

Fungicida cúprico de amplio espectro, alta concentración y acción por contacto. Gran adherencia y persistencia gracias a su presentación microgranulada.

25 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232371**



8 424084 005652

200 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232375**




8 424084 005690

Composición: **75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	MILDIU	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	CHANCRO	NP
Alcachofa	BACTERIOSIS	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	BACTERIOSIS	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	MILDIU	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MONILIA	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ALTERNARIA	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MOTEADO	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ANTRACNOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	BACTERIOSIS	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	BACTERIOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	FUEGO BACTERIANO	NP
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ALTERNARIA	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	MILDIU	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	MILDIU	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	ANTRACNOSIS	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ANTRACNOSIS	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	BACTERIOSIS	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	BACTERIOSIS	10	Lechugas y similares	MILDIU	7
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	MILDIU	14	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	BACTERIOSIS	14	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	7	Olivo	REPILO	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	7	Olivo	ANTRACNOSIS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	7	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	7	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MONILIA	NP	Ornamentales leñosas	ROYA	NP
Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MOTEADO	NP	Vid	MILDIU	21
			Vid	BACTERIOSIS	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 gr. (tratamiento general) o 50 gr. (tratamiento invierno frutales).**



Con
DOSIFICADOR



COBRELINE

Fungicida-Bactericida de acción preventiva, amplio campo de actividad y buena persistencia. De color azul.



50 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **16.436**

Referencia: **232397**



8 424084 005768



500 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **20**

Uds. / Palet: **540**

Nº Registro: **16.436**

Referencia: **232650**



8 424084 007250

Composición: **50% Oxiclورو de cobre (expresado en Cu) (Polvo Mojable).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcahofa	MILDIU	7	Sandía	MILDIU	7
Alcahofa	ALTERNARIA	7	Sandía	ALTERNARIA	7
Alcahofa	ASCOCHYTOSIS	7	Sandía	ANTRACNOSIS	7
Alcahofa	BACTERIOSIS	7	Sandía	BACTERIOSIS	7
Alcahofa	PHYTOPHTHORA	7	Calabaza	MILDIU	7
Almendra	ABOLLADURA	NP	Calabaza	ALTERNARIA	7
Almendra	MONILIA	NP	Calabaza	ANTRACNOSIS	7
Almendra	CRIBADO	NP	Calabaza	BACTERIOSIS	7
Almendra	BACTERIOSIS	NP	Fresal	ANTRACNOSIS	7
Avellano	ALTERNARIA	NP	Albaricoquero	ABOLLADURA	NP
Avellano	BACTERIOSIS	NP	Albaricoquero	MONILIA	NP
Nogal	ALTERNARIA	NP	Albaricoquero	CRIBADO	NP
Nogal	BACTERIOSIS	NP	Albaricoquero	BACTERIOSIS	NP
Castaño	ALTERNARIA	NP	Cerezo	ABOLLADURA	NP
Castaño	BACTERIOSIS	NP	Cerezo	MONILIA	NP
Pistacho	ALTERNARIA	NP	Cerezo	CRIBADO	NP
Pistacho	BACTERIOSIS	NP	Cerezo	BACTERIOSIS	NP
Berenjena	MILDIU	10	Ciruelo	ABOLLADURA	NP
Berenjena	ALTERNARIA	10	Ciruelo	MONILIA	NP
Berenjena	ANTRACNOSIS	10	Ciruelo	CRIBADO	NP
Berenjena	BACTERIOSIS	10	Ciruelo	BACTERIOSIS	NP
Tomate	MILDIU	10	Melocotonero	ABOLLADURA	NP
Tomate	ALTERNARIA	10	Melocotonero	MONILIA	NP
Tomate	ANTRACNOSIS	10	Melocotonero	CRIBADO	NP
Tomate	BACTERIOSIS	10	Melocotonero	BACTERIOSIS	NP
Brécol	MILDIU	14	Nectarino	ABOLLADURA	NP
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	NP
Brécol	ANTRACNOSIS	14	Nectarino	CRIBADO	NP
Brécol	BACTERIOSIS	14	Nectarino	BACTERIOSIS	NP
Coliflor	MILDIU	14	Manzano	MOTEADO	NP
Coliflor	ALTERNARIA	14	Manzano	MONILIA	NP
Coliflor	ANTRACNOSIS	14	Manzano	CHANCRO	NP
Coliflor	BACTERIOSIS	14	Manzano	BACTERIOSIS	NP
Cebolla	MILDIU	3	Membrillero	MOTEADO	NP
Cebolla	ALTERNARIA	3	Membrillero	MONILIA	NP
Cebolla	ANTRACNOSIS	3	Membrillero	CHANCRO	NP
Cebolla	BACTERIOSIS	3	Membrillero	BACTERIOSIS	NP
Ajo	MILDIU	3	Níspero	MOTEADO	NP
Ajo	ALTERNARIA	3	Níspero	MONILIA	NP
Ajo	ANTRACNOSIS	3	Níspero	CHANCRO	NP
Ajo	BACTERIOSIS	3	Níspero	BACTERIOSIS	NP
Chalote	MILDIU	3	Peral	MOTEADO	NP
Chalote	ALTERNARIA	3	Peral	MONILIA	NP
Chalote	ANTRACNOSIS	3	Peral	CHANCRO	NP
Chalote	BACTERIOSIS	3	Peral	BACTERIOSIS	NP
Citricos	AGUADO	14	Leguminosas verdes frescas	MILDIU	3
Citricos	BACTERIOSIS	14	Leguminosas verdes frescas	ALTERNARIA	3
Pepino	MILDIU	3	Leguminosas verdes frescas	ANTRACNOSIS	3
Pepino	ALTERNARIA	3	Leguminosas verdes frescas	BACTERIOSIS	3
Pepino	ANTRACNOSIS	3	Lechugas y similares	MILDIU	7
Pepino	BACTERIOSIS	3	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Pepinillo	MILDIU	3	Lechugas y similares	ANTRACNOSIS	7
Pepinillo	ALTERNARIA	3	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Pepinillo	ANTRACNOSIS	3	Olivo	REPILO	14
Pepinillo	BACTERIOSIS	3	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Calabacín	MILDIU	3	Ornamentales herbáceas	MILDIU	NP
Calabacín	ALTERNARIA	3	Ornamentales herbáceas	ROYA	NP
Calabacín	ANTRACNOSIS	3	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
Calabacín	BACTERIOSIS	3	Ornamentales leñosas	ROYA	NP
Melón	MILDIU	7	Patata	MILDIU	14
Melón	ALTERNARIA	7	Patata	ALTERNARIA	14
Melón	ANTRACNOSIS	7	Pimiento	ALTERNARIA	14
Melón	BACTERIOSIS	7			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**

COBRELINE FLOW SC

Fungicida-Bactericida preventivo a base de oxiclورو de cobre eficaz para el control de numerosas enfermedades de origen fúngico. Formulación líquida de alto contenido en cobre en forma de suspensión concentrada para un fácil manejo. Mejor cubrición y mayor persistencia.


15 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **120**

 N° Registro: **19.232**

 Referencia: **232782**


Composición: **52% Oxiclورو de cobre (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	ALTERNARIA	3	Frutales de hueso	ABOLLADURA	NP
Ajos	BACTERIOSIS	3	Frutales de hueso	BACTERIOSIS	NP
Ajos	ANTRACNOSIS	3	Frutales de hueso	CRIBADO	NP
Ajos	MILDIU	3	Frutales de hueso	MONILIA	NP
Alcachofa	ALTERNARIA	7	Frutales de hueso	MOTEADO	NP
Alcachofa	BACTERIOSIS	7	Frutales de pepita	MOTEADO	NP
Alcachofa	MILDIU	7	Frutales de pepita	CHANCRO	NP
Almendo	ABOLLADURA	NP	Frutales de pepita	MONILIA	NP
Almendo	BACTERIOSIS	NP	Frutales de pepita	BACTERIOSIS	NP
Almendo	CRIBADO	NP	Guisantes verdes	ALTERNARIA	3
Almendo	MONILIA	NP	Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	3
Almendo	MOTEADO	NP	Guisantes verdes	BACTERIOSIS	3
Avellano	MONILIA	NP	Guisantes verdes	MILDIU	3
Avellano	BACTERIOSIS	NP	Habas verdes	ALTERNARIA	3
Avellano	ALTERNARIA	NP	Habas verdes	ANTRACNOSIS	3
Berenjena	ALTERNARIA	10	Habas verdes	BACTERIOSIS	3
Berenjena	ANTRACNOSIS	10	Habas verdes	MILDIU	3
Berenjena	BACTERIOSIS	10	Judías verdes	ALTERNARIA	3
Berenjena	MILDIU	10	Judías verdes	ANTRACNOSIS	3
Brécol	ALTERNARIA	14	Judías verdes	BACTERIOSIS	3
Brécol	ANTRACNOSIS	14	Judías verdes	MILDIU	3
Brécol	BACTERIOSIS	14	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Brécol	MILDIU	14	Lechugas y similares	ANTRACNOSIS	7
Castaño	BACTERIOSIS	NP	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Castaño	MONILIA	NP	Lechugas y similares	MILDIU	7
Castaño	ALTERNARIA	NP	Lentejas	ALTERNARIA	3
Cebolla	ALTERNARIA	3	Lentejas	ANTRACNOSIS	3
Cebolla	ANTRACNOSIS	3	Lentejas	BACTERIOSIS	3
Cebolla	BACTERIOSIS	3	Lentejas	MILDIU	3
Cebolla	MILDIU	3	Nogal	ALTERNARIA	NP
Chalote	ALTERNARIA	3	Nogal	BACTERIOSIS	NP
Chalote	ANTRACNOSIS	3	Nogal	MONILIA	NP
Chalote	BACTERIOSIS	3	Olivo	REPILO	14
Chalote	MILDIU	3	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Cítricos	AGUADO	14	Ornamentales herbáceas	MILDIU	NP
Cítricos	HONGOS ENDÓFITOS	14	Ornamentales herbáceas	ROYA	NP
Cítricos	FOMOPSIS	14	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
Coliflor	ALTERNARIA	14	Ornamentales leñosas	ROYA	NP
Coliflor	ANTRACNOSIS	14	Patata	ALTERNARIA	14
Coliflor	BACTERIOSIS	14	Patata	MILDIU	14
Coliflor	MILDIU	14	Pimiento	ALTERNARIA	14
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	3	Pistacho	MONILIA	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	ANTRACNOSIS	3	Pistacho	BACTERIOSIS	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	BACTERIOSIS	3	Pistacho	ALTERNARIA	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU	3	Tomate	ALTERNARIA	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	7	Tomate	ANTRACNOSIS	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	7	Tomate	BACTERIOSIS	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	7	Tomate	MILDIU	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	7	Vid	BACTERIOSIS	14
Fresal	ANTRACNOSIS	7	Vid	MILDIU	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**



ECLIPSE 70 WG

Herbicida sistémico, selectivo, de aplicación en preemergencia y postemergencia temprana para el control de monocotiledoneas y dicotiledoneas anuales.



30 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.065**

Referencia: **232746**



8 424084 008356

Composición: **70% Metribuzina (Gránulo Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alfalfa	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Otros tubérculos hortícolas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Algodonero	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Patata	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Apionabo	MALAS HIERBAS ANUALES	60	Raíz de perejil	MALAS HIERBAS ANUALES	60
Berenjena	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Soja	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebada ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Tomate	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Chirivía	MALAS HIERBAS ANUALES	60	Trigo ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Chufa	MALAS HIERBAS ANUALES	60	Zanahoria	MALAS HIERBAS ANUALES	60
Oleaginosas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 - 30 gr.** dependiendo del tipo de suelo.

STUKA

Herbicida sistémico y selectivo para aplicación en postemergencia precoz de las malas hierbas y postemergencia del cultivo. Controla gramíneas anuales y vivaces.



125 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **24.081**

Referencia: **232852**



8 424084 020020



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **24.081**

Referencia: **232853**



8 424084 020037

Composición: **5% Quizalofop-p-etil (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Achicoria	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Guisantes verdes	GRAMÍNEAS ANUALES	42
Ajos	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Guisantes verdes	GRAMÍNEAS VIVACES	42
Ajos	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Habas para grano	GRAMÍNEAS ANUALES	30
Albaricoquero	GRAMÍNEAS ANUALES	NP	Habas para grano	GRAMÍNEAS VIVACES	30
Alfalfa	GRAMÍNEAS ANUALES	NP	Habas verdes	GRAMÍNEAS ANUALES	42
Alfalfa	GRAMÍNEAS VIVACES	NP	Habas verdes	GRAMÍNEAS VIVACES	42
Algodonero	GRAMÍNEAS ANUALES	NP	Judías para grano	GRAMÍNEAS ANUALES	30
Algodonero	GRAMÍNEAS VIVACES	NP	Judías para grano	GRAMÍNEAS VIVACES	30
Berenjena	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Judías verdes	GRAMÍNEAS ANUALES	42
Berenjena	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Judías verdes	GRAMÍNEAS VIVACES	42
Brécol	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Lentejas	GRAMÍNEAS ANUALES	30
Brécol	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Lentejas	GRAMÍNEAS VIVACES	30
Cebolla	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Ornamentales herbáceas	GRAMÍNEAS ANUALES	NP
Cebolla	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Ornamentales herbáceas	GRAMÍNEAS VIVACES	NP
Chalote	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Ornamentales leñosas	GRAMÍNEAS ANUALES	NP
Chalote	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Ornamentales leñosas	GRAMÍNEAS VIVACES	NP
Cítricos	GRAMÍNEAS ANUALES	NP	Patata	GRAMÍNEAS ANUALES	30
Cítricos	GRAMÍNEAS VIVACES	NP	Patata	GRAMÍNEAS VIVACES	30
Coles	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Remolacha azucarera	GRAMÍNEAS ANUALES	60
Coles	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Remolacha azucarera	GRAMÍNEAS VIVACES	60
Coliflor	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Soja	GRAMÍNEAS ANUALES	60
Coliflor	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Soja	GRAMÍNEAS VIVACES	60
Colza	GRAMÍNEAS ANUALES	100	Tabaco	GRAMÍNEAS ANUALES	40
Colza	GRAMÍNEAS VIVACES	100	Tabaco	GRAMÍNEAS VIVACES	40
Espinaca	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Tomates	GRAMÍNEAS ANUALES	30
Espinaca	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Tomates	GRAMÍNEAS VIVACES	30
Forestales	GRAMÍNEAS ANUALES	NP	Trébol	GRAMÍNEAS ANUALES	NP
Forestales	GRAMÍNEAS VIVACES	NP	Trébol	GRAMÍNEAS VIVACES	NP
Frutales de hoja caduca	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Veza	GRAMÍNEAS ANUALES	NP
Frutales de hoja caduca	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Veza	GRAMÍNEAS VIVACES	NP
Garbanzo	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Vid	GRAMÍNEAS ANUALES	45
Garbanzo	GRAMÍNEAS VIVACES	30	Vid	GRAMÍNEAS VIVACES	45
Girasol	GRAMÍNEAS ANUALES	100	Zanahoria	GRAMÍNEAS ANUALES	30
Guisantes para grano	GRAMÍNEAS ANUALES	30	Zanahoria	GRAMÍNEAS VIVACES	30
Guisantes para grano	GRAMÍNEAS VIVACES	30			


Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **62 cc.**

NOVEDAD



JED

HERBICIDA
SISTÉMICO
SELECTIVO



LOGRADO JED

Herbicida total, sistémico y no residual fundamentalmente para su uso en post-emergencia. Glifosato libre de tallowamina etoxilada. Aplicaciones más seguras para el medio ambiente y para el aplicador.

500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **16.565**
Referencia: **232720**



Composición: **36% Glifosato (sal isopropilamina) (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Camino	MALAS HIERBAS	NP	Leñosas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Canales de riego	MALAS HIERBAS	NP	Leñosas	MALAS HIERBAS VIVACES	NP
Cortafuegos	MALAS HIERBAS	NP	Linderos	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas extensivas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Márgenes de acequias	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas extensivas	MALAS HIERBAS VIVACES	NP	Márgenes de cultivos	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas intensivas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Praderas	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas intensivas	MALAS HIERBAS VIVACES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125-200 cc.**

MOLUSQUICIDAS



**NUEVA FORMULA
RESISTENTE A LA
HUMEDAD**

CARAQUIM 3 GB

Molusquicida con actividad por ingestión y contacto, para lucha contra caracoles y babosas. Cebo minigranulado con colorante y amargante.

250 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **ES-00118**
Referencia: **232838**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **25**
Uds. / Palet: **540**

Nº Registro: **ES-00118**
Referencia: **232830**




Composición: **3% Metaldehido (Cebo Granulado).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cereales	Caracoles	NP	Colza	Babosas	NP
Cereales	Babosas	NP	Ornamentales	Caracoles	NP
Céspedes	Caracoles	NP	Ornamentales	Babosas	NP
Céspedes	Babosas	NP	Praderas	Caracoles	NP
Colza	Caracoles	NP	Praderas	Babosas	NP

Dosis orientativa: **3 gr./m².**



MASSOGREEN URTICA

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Urtica* autorizado para el control de insectos y ácaros en gran variedad de cultivos:

- Eficaz contra pulgón, polilla, carpocapsa, ácaros...
- Irrita y repele a los insectos gracias a su contenido en ácido fórmico e histamina.
- Irrita y repele a los ácaros gracias a su contenido en acetilcolina.
- Efecto curativo rápido.
- No deja residuos ni genera resistencias en el cultivo.
- No causa fitotoxicidad.
- Proporciona un alto contenido nutricional en clorofila, flavonoides, sales minerales, carotenos, y vitaminas. Ayuda a combatir la clorosis férrica.
- Mejora la eficiencia fotosintética y fortalece al cultivo frente a futuros ataques de plaga.
- Fórmula menos olorosa.



60 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232831**



8 424084 009360



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232843**



8 424084 009605

Composición: **Urtica: 1.5% p/p**

Usos autorizados:


Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Brasicaceas	POLILLA DE LA COL	7	Manzano	CARPOCAPSA	7
Brasicaceas	PULGUILLA DE LA COL	7	Manzano	PULGÓN	7
Cerezo	PULGÓN	7	Patata	PULGÓN	7
Ciruelo	PULGÓN	7	Peral	CARPOCAPSA	7
Grosella	PULGÓN	7	Rosa	PULGÓN	7
Habas	ÁCAROS TETRANÍQUIDOS	7	Saúco	PULGÓN	7
Habas	PULGÓN	7	Vid	ÁCAROS TETRANÍQUIDOS	7
Hortícola de hoja	PULGÓN	7			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-120 cc.**

MASSOGREEN EQUISETUM

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Equisetum arvense L.* autorizado para el control de un amplio abanico de enfermedades fúngicas.

- Eficaz contra mildiu, oídio, botrytis, roya, lepra...
- Efecto elicitor al estimular los mecanismos de defensa y mejorando la respuesta del cultivo frente al ataque de hongos.
- Mayor engrosamiento de paredes celulares ofreciendo mayor resistencia a la entrada de fitopatógenos.
- Efecto secante sobre la superficie del cultivo, evitando excesos de humedad. Deshidratación de esporas y micelos del hongo.
- Composición rica en equisetonina, que fomenta la síntesis de compuestos tóxicos perjudiciales para los hongos.



60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232832**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232844**




Composición: ***Equisetum arvense L.*: 0.2% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresa y frambuesa	ANTRACNOSIS	NP	Patata	OÍDIO	NP
Fresa y frambuesa	BOTRYTIS	NP	Patata	PHYTOPHTHORA	NP
Fresa y frambuesa	OÍDIO	NP	Pepino	OÍDIO	15
Fresa y frambuesa	PHYTOPHTHORA	NP	Pepino	PYTHIUM	15
Manzano	MOTEADO	NP	Tomate	ALTERNARIA	15
Manzano	OÍDIO	NP	Tomate	SEPTORIOSIS	14
Melocotonero	ABOLLADURA	NP	Vid	MILDIU	NP
Melocotonero	OÍDIO	NP	Vid	OÍDIO	NP
Patata	ALTERNARIA	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-90 cc.**





AZUFRE ESPOLVOREO

Azufre aplicado en espolvoreo. Tamaño de partícula micronizado 40-70 μm : mejora de la aplicación y mayor cobertura. Gran fluidez y estabilidad. Menor aglomeración y compactación.


1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232826**



Composición: **Azufre (S) elemental: 98.5%**.

Dosis orientativa: **200-300 gr./100m²**.



AZUFRE CÚPRICO ESPOLVOREO

Mezcla de azufre y cobre para aplicación en espolvoreo, cubriendo eficientemente la superficie tratada. Aumenta la resistencia a agresiones externas, creando un ambiente hostil para hongos y ácaros.

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232850**




Composición: **98% Azufre (S) elemental; 2% Cobre (Cu) total.**

Dosis orientativa: **250-300 gr. /100m²**



GROWEL

Mejorador de la estructura del suelo. Especialmente indicado en plantas con problemas de encharcamiento o exceso de agua debido a suelos inadecuados. Actúa como reverdeciente ante situaciones de estrés.



20 gr.
Embalaje Ud. / Caja: 120

Nº Registro: **F0000053/2016**
Referencia: **232291**



Composición: **Nitrógeno (N) total: 3% p/p; Nitrógeno (N) orgánico: 1% p/p; Nitrógeno (N) ureico: 2% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 16% p/p; Carbono orgánico: 40% p/p; Materia prima de origen orgánico: 6% p/p de melazas de remolacha (Abono Hidrosoluble).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **20 gr.**

ESANTRENE HP

Corrector de la clorosis férrica (carencias de hierro). Incorporación directa al suelo o mediante el agua de riego.



50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: 120

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225090**



Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p; Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto): 4,8% p/p; Agente quelatante: EDDHA (Granulado Dispersable en Agua).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



**Con
DOSIFICADOR**


QUELATO DE HIERRO

Fertilizante y corrector de carencias de hierro presentado en forma granulada para su aplicación directamente al suelo, sin diluir.


500 gr.

 Embalaje Ud. / Caja: **24**

 N° Registro: **ABONO CE**


 Referencia: **232091**


3 424084 002361

Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 2,4% p/p; Hierro (Fe) quelatado por EDDHA: 2,4% p/p; Nitrógeno (N) Total: 3% p/p N ureico, Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua: 15% p/p (Granulado).**

WELGRO STANDARD PLUS

Fertilizante NPK cristalino de alta concentración, con una composición equilibrada de macro y microelementos.


30 gr.

 Embalaje Ud. / Caja: **120**

 N° Registro: **ABONO CE**


 Referencia: **225282**


3 424084 002323

Composición: **Nitrógeno (N) total: 17% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 30% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 15%; Microelementos (B, Fe, Mn, Mo, Zn) (Cristalino).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**





WELGRO CRECIMIENTO

Fertilizante con alto contenido en nitrógeno y hierro, especialmente diseñado para aportar a las plantas la cantidad exigente de nutrientes que precisan en su crecimiento.



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **16**

Nº Registro: **ABONO CE**


Referencia: **232489**



3 424084 006161

Composición: **NPK 10-5-5 con micronutrientes (Fe, Mn, Mo y Zn) (Líquido).**

Dosis orientativa: **½ tapón por 1,5 Lts de agua o 1 tapón por 3 Lts de agua.**



WELGRO CALCIO

Corrector de carencias de calcio, evita la aparición de *bitter pit*, *blossom end rot* (podredumbre apical o peseta) y *tipburn*.



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232228**




3 424084 004532

Composición: **8,4 Calcio complejo (Ca) (Líquido).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 cc.**





WELGRO CUAJE

Aminoácidos para aplicación foliar y radicular, que potencian la polinización (al producir mayor desarrollo del tubo polínico) y por lo tanto el cuaje.

 **50 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro:
Fertilizante Grupo 4
R.D. 506/2013
Referencia: **232705**



 **250 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro:
Fertilizante Grupo 4
R.D. 506/2013
Referencia: **232595**



Composición: **Aminoácidos libres: 10% p/p; Nitrógeno (N) total: 8,8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico: 8,5% p/p (Líquido).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **45 cc.**



WELGRO ENGORDE

Fertilizante para su aplicación tanto en riego como foliar, que mejora la calidad, color y tamaño de los frutos.


 **30 gr.**
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225281**



Composición: **Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 17% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico y agua: 17% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 43% p/p; Microelementos (B, Fe, Mn, Mo, Zn) (Cristalino).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**



WELGRO FLORACIÓN

Fertilizante con alto contenido en fósforo, hierro, potasio y una combinación de micronutrientes especialmente diseñado para favorecer la floración y cuaje de las plantas.

 **1 l.**
Embalaje Ud. / Caja: **16**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232490**



Composición: **NPK 4-8-12 con micronutrientes (Fe, Mn, Mo y Zn) (Líquido).**

Dosis orientativa: **½ tapón por 1,5 Lts de agua o 1 tapón por 3 Lts de agua.**

WELGRO ENRAIZANTE

Fertilizante con alto contenido en fósforo que favorece el enraizamiento de las plantas.



100 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**

Referencia: **232629**



Composición: **Nitrógeno (N) total: 12% p/p; Nitrógeno (N) amoniacal: 12% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 58% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y agua: 58% p/p (Cristalino).**

Dosis orientativa: **20 gr. en 5 Lts de agua de riego.**

1

Se recomienda aplicar el producto en regadera, a razón de 20 g diluidos en 5 L de agua.



2

Remover la mezcla para mayor homogeneidad en la aplicación.



3

Aplicar el producto en la base de la planta y alrededor, dónde generalmente se asientan las raíces.




**USO
DOMÉSTICO**



ACARITRON RTU

Insecticida polivalente, de gran eficacia y con un efecto de volteo muy rápido. Ideado para el combate de pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos y en general de toda clase de insectos corredores y voladores.


500 cc.
 Embalaje Ud. / Caja: **12**

 Nº Registro:
16-30-01378
 Gokiet
 Referencia: **232479**


Composición: **0,10% Cifentorina + 0,05% Praletrina + 0,001% Sustancia sabor amargo.**


**USO
DOMÉSTICO**


BALBOA

Insecticida concentrado para aplicación en pulverización previa dilución. Rápida penetración a través de la cutícula del insecto, que se traduce en efecto desalojo, volteo y muerte fácilmente observables. Ofrece gran persistencia.


25 cc.
 Embalaje Ud. /
 Caja: **120**

 Nº Registro:
ES/BB(MR)-2017-18-00447
 Massocide Delta
 Referencia: **232750**


Composición: **2.5% Deltametrina (Suspensión Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 2.5 Lts: **25 cc.**

**RAPIDEZ Y
PERSISTENCIA**




PASTOL

Masilla con función de protección, curación y cicatrización de las heridas sufridas por las plantas a causa de injertos, podas y roturas accidentales.

 1 kg. Embalaje Ud. / Caja: 12 Uds. / Palet: 648	Referencia: 232771	 8 424084 008330
 300 gr. Embalaje Ud. / Caja: 16 Uds. / Palet: 480	Referencia: 232214	 8 424084 002361

Composición: **Resinas Polivinílicas, Aceites Vegetales y Sustancias Cicatrizantes.**

 **USO DOMÉSTICO**



PAPARRIN

Insecticida para la erradicación de insectos corredores de gran persistencia.

 250 gr. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 480	Nº Registro: 16-30-05845 Massocide AD Referencia: 232759	 8 424084 008462
 500 gr. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 480	Nº Registro: 16-30-05845 Massocide AD Referencia: 232808	 8 424084 008981

Composición: **1% Alfa-cipermetrina (Polvo para Espolvoreo).**

JERINGUILLAS

Jeringuillas para la correcta dosificación de productos líquidos.



Unidad Embalaje Ud. / Caja: 500 (4 x 125 uds)	Referencia: 232233
--	---------------------------

Capacidad: 2 cc.

VASOS MEDIDORES

Vasos medidores para la dosificación de productos líquidos y en polvo.



Unidad Embalaje Ud. / Caja: 500 (4 x 125 uds)	Referencia: 232235
--	---------------------------

Capacidad: 30 cc.

LATIGO ALFA 4

Rodenticida en forma de pasta fresca para el control de ratones en base a Alfacloralosa. Nuevo modo de acción no anticoagulante.

120 gr.
 Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Uds. / Palet: **600**

Nº Registro:
ES/MRF(NA)-2020-14-00681
 Referencia: **232864**



 **USO DOMÉSTICO**



Composición: **4% Alfacloralosa (Pasta Fresca).**

QUE ES LA ALFACLORALOSA?

Alfacloralosa es un ingrediente activo usado como rodenticida, que a diferencia de los rodenticidas tradicionales basados en activos anti-coagulantes, actúa como anestésico que inhibe los mensajes químicos a nivel del sistema central nervioso. Esto pone el cuerpo en un estado de fallo general, creando un desorden de comunicación con el sistema central nervioso que ocasiona una desregulación de la temperatura corporal que conlleva a la hipotermia de forma muy rápida, facilitando la muerte del animal en **menos de 24 horas**.

El producto es efectivo contra ratones **con sólo un mordisco**.


No tiene resistencias conocidas.

El producto está microencapsulado, aumentando su efectividad.

Menos peligroso, el activo Alfacloralosa se empieza a degradar muy rápido (más de la mitad de la sustancia se degrada en un día), lo que contribuye a reducir la contaminación en animales no diana por acumulación.


¿CÓMO IDENTIFICAR?

Una vez detectada la presencia de roedores, es muy importante la identificación del tipo de roedor, ya que existen diferencias importantes en el comportamiento y en la biología de las 3 principales especies que presentamos a continuación. También es posible la identificación de la especie de roedor mediante la observación detallada de las heces de éstos:




Rata de alcantarilla
(Rattus norvegicus)

Peso: 280-480 g
Longitud total: 300-450 mm
Madurez sexual: Conseguida en 2-3 meses
Periodo de gestación: 23 días
Nº por camada: 6-12
Nº de camadas: 4-7 año



Rata de tejado
(Rattus rattus)

Peso: 200-250 g/aprox.
Longitud total: 350-450 mm
Madurez sexual: Conseguida en 2-3 meses
Periodo de gestación: 22 días
Nº por camada: 6-8
Nº de camadas: 4-6 año



Ratón doméstico
(Mus musculus)

Peso: 15-20 g
Longitud total: 150-200 mm
Madurez sexual: Conseguida en 1 mes
Periodo de gestación: 19 días
Nº por camada: 5-6
Nº de camadas: 8 año

 **USO
DOMÉSTICO****NOVEDAD**

LATIGO PELLET BF

Rodenticida listo para su uso en pellets particularmente atractivos y apetecibles. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

150 gr.Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro:

ES/AA-2018-14-00111

AGRORAT BD-3 PELLETT

Referencia: **232821**

8 424084 009230

Composición: **0.0029% Brodifacoum (Pellet).** **USO
DOMÉSTICO**

LATIGO MASSOBLOCK BF

Cebo rodenticida en bloque extrusionado para el control de ratas y ratones. Composición baja en parafinas y alta en cereales. Resistente a la humedad.

260 gr.Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**Nº Registro: **ES/****BB(NA)-2018-14-00550**

MASSOBLOCK BF MASSO

Referencia: **232819**

8 424084 009216

Composición: **0.0025% Brodifacoum (Bloque).** **USO
DOMÉSTICO**

LATIGO PASTA BF 29

Rodenticida en cebo fresco enriquecido con sustancias atrayentes. Potente y rápido gracias a su ingrediente activo. Muy apetente y palatable.

150 gr.Embalaje Ud. / Caja: **50**
Uds. / Palet: **2000**

Nº Registro:

ES/MR(NA)-2018-14-00492

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO

Referencia: **232807**


8 424084 009223

Composición: **0.0029% Brodifacoum (Pasta Fresca).**

PORTACEBOS TAPA TRANSPARENTE

Portacebos fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Incluye cerradura de seguridad.
- Tapa transparente que permite el control para el repuesto de los cebos de forma visual sin tener que abrirlo para verificar el estado del cebo, lo que permite un ahorro considerable de tiempo.
- Con fijador para cebos para evitar que los roedores lo saquen.
- Con cubeta/bebedero integrado para cebos líquidos.



Unidad


Embalaje Ud. / Caja: **20**
 Embalaje Cajas / Palet: **16**

Referencia: **232417**

PORTACEBOS TÚNEL

Portacebos tipo túnel fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Forma de túnel que facilita su presentación en zonas discretas y de difícil acceso.
- Incluye cerradura de seguridad.
- Incluye varilla fijadora para evitar que los roedores saquen el cebo.
- Dos entradas y salidas transversales.
- Resiste altas temperaturas y rayos UV.
- Protege el cebo de la lluvia.



Unidad

Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Embalaje Cajas / Palet: **16**


Referencia: **238039**



USO
DOMÉSTICO

TRAMPA ADHESIVA RATAS

Trampa adhesiva de grandes dimensiones (25 x 12 cm) especial para la captura de ratas. Formulada con un potente adhesivo que atrapa a las ratas por contacto (no contiene materias activas nocivas) e incorpora un eficaz aroma a base de mantequilla de cacahuete.




2 Ud./estuche

Estuches / Display: **10**
Embalaje Ud. / Caja: **60**

Referencia: **232828**




8 424084 009322



USO
DOMÉSTICO

TRAMPA ADHESIVA RATONES

Trampa adhesiva pequeña (12.5 x 9.5 cm) especial para la captura de ratones. Formulada con un potente adhesivo que atrapa a los ratones por contacto (no contiene materias activas nocivas) e incorpora un eficaz aroma a base de mantequilla de cacahuete.




4 Ud./estuche

Estuches / Display: **10**
Embalaje Ud. / Caja: **80**

Referencia: **232829**



8 424084 009339




USO DOMÉSTICO

STOPA ANTIMOSQUITOS EXTERIORES

Insecticida en aerosol altamente eficaz que crea una barrera repelente para mosquitos (incluido el mosquito Tigre) moscas y otros pequeños insectos, tanto voladores como corredores.


500 ml.
 Embalaje Ud. / Caja: **12**

 N° Registro:
19-30-09835
 Aerosol CP CQM
 Referencia: **232849**

 Composición: **0,08% Praletrina + 0,1% Cipermetrina 40/60: (Aerosol).**
BARRERA REPELENTE
**Nueva
Formulación**

USO DOMÉSTICO

STOPA VOLADORES

Aerosol insecticida de gran poder de volteo y persistencia. Elimina de forma rápida y eficaz todo tipo de insectos voladores.


750 ml.
 Embalaje Ud. / Caja: **12**
 Uds. / Palet: **504**

 N° Registro:
19-30-06544
 Aerosol Voladores CQM
 Referencia: **232419**

 Composición: **0,72% Permetrina + 0,10% Tetrametrina + 0,9% Butóxido de piperonilo (Aerosol).**
**ALTA POTENCIA
CONTRA MOSCAS
Y MOSQUITOS**

USO DOMÉSTICO

STOPA RASTREROS

Laca insecticida especial contra cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros, con gran efecto volteo y persistencia. Dispone de aplicador tubular para aplicaciones localizadas.


600 ml.
 Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Uds. / Palet: **576**

 N° Registro:
13-30-01293
 Referencia: **232301**

 Composición: **0,3% Cifenotrina + 0,16% Praletrina (Aerosol).**
**CON CÁNULA
PARA MEJORAR
LA APLICACIÓN**


**USO
DOMÉSTICO**

STOPA NATURAL

Aerosol insecticida de gran poder de volteo para la lucha contra insectos voladores. Contienen Extracto de Pelitre, insecticida extraído del crisantemo y por tanto de origen natural.


**250 ml.**Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro:

19-30-01139Referencia: **232351**

8 424084 005546

Composición: **0,10% D-Trans-tetrametrina + 1,70% Extracto de Pelitre + 10% Butóxido de Piperonilo (Aerosol).**




DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA EL USO DE AEROSOLES

- Dispensador electrónico.
- Tres programas de intensidad: suave, medio e intenso.
- Opción sistema free-night de desconexión automática si deja de recibir luz solar o artificial.
- Opción funcionamiento 24 horas.
- Led intermitente indicador de funcionamiento.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Sistema non-block contra rotura de válvulas.
- Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
- Apto para diferentes tamaños de cargas.
- Funciona con dos pilas r20, size d (1,5 v).
- Fijación en mural o en superficie.
- Fabricado en materiales de alta calidad resistentes a la agresión de productos químicos y a impactos.

**Unidad**Embalaje Ud. / Caja: **10**Referencia: **230176**

8 424084 005348



NOVEDAD

DEPÓSITO
REUTILIZABLE

ORUTRAP

Trampa específica para la **captura de orugas** de la **procesionaria del pino**, especialmente diseñada y adaptada a la biología y comportamiento de esta plaga, de importantes repercusiones sanitarias en toda Europa y especialmente en la zona del Mediterráneo.

La Procesionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) es una plaga que se encuentra muy extendida en los bosques de pinos del Sur y Centro de Europa. A pesar de su nombre, también puede encontrarse en abetos y cedros. En su fase larvaria, las orugas están recubiertas de **pelos urticantes** que pueden desprenderse y flotar en el aire. Estos pelos son altamente **urticantes** y provocan intensas **reacciones alérgicas**, pudiendo llegar a ser muy graves especialmente en niños o perros. Además, durante su fase larvaria se alimenta a gran velocidad lo que puede ocasionar problemas de defoliación.

Por ello, **ORUTRAP** resulta de especial importancia para el **control ecológico** de la plaga en bosques y jardines, tanto públicos como privados, por la posibilidad de que tanto personas como animales puedan verse afectados. **ORUTRAP** actúa de manera mecánica, por lo que no precisa de la utilización ni de atrayentes ni de insecticidas.

ORUTRAP IMPIDE QUE LAS ORUGAS LLEGUEN AL SUELO, evitando el contacto de éstas con niños o animales e imposibilitando que aparezca una nueva generación, al interrumpir el ciclo vital de la plaga.



Trampa

Embalaje Ud. / Caja: **1**

Referencia: **232857**





8 424084 020211

CONTENIDO

Cada trampa **ORUTRAP** contiene:

- 1** x banda de gomaespuma de doble densidad de 200 cm de longitud con adhesivo en la zona de mayor densidad.
- 1** x lámina translúcida de 200 cm.
- 1** x depósito de capturas de color marrón.
- 1** x embudo de color negro.
- 1** x cuña de gomaespuma de baja densidad.
- 1** x eslinga con amarre metálico de 200 cm.
- 2** x pieza de gomaespuma.
- 2** x pieza de cinta adhesiva de doble cara.

CICLO BIOLÓGICO DE *THAUMETOPOEA PITYOCAMPA*



- Montaje sencillo (incluye folleto de instrucciones)
- Adaptable a distintos tamaños de tronco (perímetro inferior a 130 cm)
- Compacta y más resistente que las trampas de bolsa
- Firme sujeción al tronco del árbol
- No contiene productos químicos
- Fabricada en España

La trampa **ORUTRAP** debe emplearse en pinos que presenten nidos de procesionaria y se pretenda evitar que alcancen el suelo. Para ello deberá colocarse un mínimo de una trampa por cada árbol infectado.


SIN INSECTICIDA

MINI TRAP

Trampa de usar y tirar, lista para colgar y preparada para atraer moscas en recintos exteriores. Permite que entren, quedando atrapadas.


Trampa
 Embalaje Ud. / Caja: **12**
Referencia: **230498**

Composición: **Mezcla de azúcares y otros agentes que en el agua fermenta, produciendo un olor atractivo para las moscas.**

Aplicaciones:

Utilización en exteriores: **jardines, barbacoas, campings, piscinas, etc.**


SIN INSECTICIDA

RED-TOP CAZAMOSCAS TRAMPA

Bolsa de plástico, lista para colgar y preparada para atraer moscas en recintos exteriores. Permite que entren, quedando atrapadas.


Trampa
 Embalaje Ud. / Caja: **25**
Referencia: **230173**

Atrayente (45 gr.)
 Embalaje Ud. / Caja: **50**
Referencia: **230171**

Bolsas recambio
 Embalaje Ud. / Caja: **50**
Referencia: **230172**

Composición: **Mezcla de azúcares, y otros agentes que en el agua fermentan produciendo un olor atractivo para las moscas.**

Aplicaciones:

Utilización en exteriores: **jardines, barbacoas, campings, piscinas, etc.**


SIN INSECTICIDA

TRAMPA Y ATRAYENTE AVISPAS

Recipiente de plástico duro, preparado para colgar de un árbol y/o poste o reposar en un muro.


Trampa
 Embalaje Ud. / Caja: **12**
Referencia: **230612**

Atrayente (375 gr.)
 Embalaje Ud. / Caja: **12**
Referencia: **232845**

Composición: **Mezcla de azúcares, y otros agentes que en el agua fermentan produciendo un olor atractivo para las avispas.**

Aplicaciones:

Rellenar con el atrayente para avispas y agua hasta el nivel. Colocar preferentemente las trampas a la sombra.


TRAMPA CROMÁTICA

Trampa que atrae a los insectos por el color amarillo, quedándose éstos pegados a la superficie, gracias al pegamento que tiene adherido en ambas caras. Para control de insectos tales como minadores, mosca blanca, trips, ceratitis capitata, tuta absoluta, etc...

Paquete

Embalaje Ud. / Caja: **500**
(50 paquetes de 10 unidades)

Referencia: **232642**





PROFESIONAL

PROFESIONAL

CYTHRIN 100 EC

Piretroide insecticida sintético de amplio espectro, eficaz tanto por contacto como por ingestión. Con marcada actividad repelente.



15 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.292**

Referencia: **232150**



8 424084 003009



100 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **19.292**

Referencia: **232151**




8 424084 003016

Composición: **10% Cipermetrina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	ORUGAS	3	Melón	ORUGAS	3
Alcachofa	PULGONES	3	Melón	PULGONES	3
Alfalfa	CUCA	7	Mostaza	GORGOJOS	21
Alfalfa	GUSANOS VERDES	7	Mostaza	MELIGUETES	21
Alfalfa	ORUGAS	7	Nabo	ESCARABAJO	3
Alfalfa	PULGONES	7	Nabo	MOSCA BLANCA	3
Algodonero	ORUGAS	21	Nabo	ORUGAS	3
Algodonero	PULGONES	21	Nabo	PULGONES	3
Apionabo	TRIPS	3	Nabo	TRIPS	3
Apionabo	PULGONES	3	Olivo	MOSCA	NP
Apionabo	ORUGAS	3	Olivo	PRAYS	NP
Apionabo	MOSCA BLANCA	3	Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	NP
Apionabo	ESCARABAJO	3	Ornamentales herbáceas	PULGONES	NP
Avena	PULGONES	28	Ornamentales leñosas	MOSCA BLANCA	NP
Berenjena	MOSCA BLANCA	3	Ornamentales leñosas	PULGONES	NP
Berenjena	ORUGAS	3	Patata	ESCARABAJO	3
Berenjena	PULGONES	3	Patata	PULGONES	3
Brécol	PULGUILLAS	3	Rábano	TRIPS	3
Brécol	ORUGAS	3	Rábano	PULGONES	3
Brécol	PULGONES	3	Rábano	ORUGAS	3
Calabaza	ORUGAS	3	Rábano	MOSCA BLANCA	3
Calabaza	PULGONES	3	Rábano	ESCARABAJO	3
Cebada	PULGONES	28	Remolacha azucarera	CASIDA	14
Centeno	PULGONES	28	Remolacha azucarera	NOCTUIDOS	14
Chirivia	TRIPS	3	Remolacha azucarera	ORUGAS	14
Chirivia	PULGONES	3	Remolacha azucarera	PULGONES	14
Chirivia	ORUGAS	3	Remolacha de mesa	CASIDA	3
Chirivia	MOSCA BLANCA	3	Remolacha de mesa	NOCTUIDOS	3
Chirivia	ESCARABAJO	3	Remolacha de mesa	ORUGAS	3
Coliflor	PULGONES	3	Remolacha de mesa	PULGONES	3
Coliflor	PULGUILLAS	3	Remolacha forrajera	CASIDA	3
Coliflor	ORUGAS	3	Remolacha forrajera	NOCTUIDOS	3
Colinabo	ESCARABAJO	3	Remolacha forrajera	ORUGAS	3
Colinabo	MOSCA BLANCA	3	Remolacha forrajera	PULGONES	3
Colinabo	ORUGAS	3	Repollo	ORUGAS	3
Colinabo	PULGONES	3	Repollo	PULGONES	3
Colinabo	TRIPS	3	Repollo	PULGUILLAS	3
Colza	GORGOJOS	21	Sandía	ORUGAS	3
Colza	MELIGUETES	21	Sandía	PULGONES	3
Escorzonera	TRIPS	3	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Escorzonera	PULGONES	3	Tomate	ORUGAS	3
Escorzonera	ORUGAS	3	Tomate	PULGONES	3
Escorzonera	MOSCA BLANCA	3	Trigo	PULGONES	28
Escorzonera	ESCARABAJO	3	Triticale	PULGONES	28
Espelta	PULGONES	28	Vid	EMPOASCA	21
Guisantes verdes	ORUGAS	3	Vid	PIRAL	21
Guisantes verdes	PULGONES	3	Vid	POLILLAS	21
Judías verdes	PULGONES	3	Zanahoria	TRIPS	3
Judías verdes	ORUGAS	3	Zanahoria	ORUGAS	3
Maiz	TALADRO	NP	Zanahoria	PULGONES	3
Maiz	DIABROTICA	NP	Zanahoria	MOSCA BLANCA	NP
Maiz	ORUGAS	NP	Zanahoria	ESCARABAJO	3

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**



IVENOL MASSÓ

Insecticida y acaricida a base de aceite de parafina que actúa por contacto, obturando los estigmas de los insectos y ácaros, provocándoles la muerte por asfixia.

1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **13.847**
Referencia: **232841**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**

MASSOMETRIN

Insecticida piretroide de amplio espectro a base de deltametrín, con acción por contacto e ingestión, en gran variedad de cultivos.

10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ES-00571**
Referencia: **232836**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **ES-00571**
Referencia: **232837**



Composición: **2,5% Deltametrin (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	Orugas	7	Olivo	Polilla	NP
Almendro	Pulgones	30	Patata	Escarabajo de la patata	7
Berenjena	Pulgones	3	Pepinillo	Pulgones	3
Berenjena	Orugas	3	Pepinillo	Orugas	3
Calabacín	Pulgones	3	Pepino	Pulgones	3
Calabacín	Orugas	3	Pepino	Orugas	3
Cebolla	Orugas	7	Puerro	Orugas	7
Frutales de pepita	Pulgones	7	Sandía	Pulgones	3
Frutales de pepita	Orugas	7	Sandía	Orugas	3
Lechuga	Orugas	3	Tomate	Pulgones	3
Melón	Pulgones	3	Tomate	Orugas	3
Melón	Orugas	3	Vid	Polilla del racimo	7

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**





EFICAZ A DOSIS BAJAS

EDICTO

Insecticida granulado destinado al control de todo tipo de insectos del suelo: gusanos grises, de alambre, blancos, rosquillas y otras orugas de noctuidos y ninfas de ortópteros (grillotalpa, langosta y otros). Protege al cultivo desde la siembra ya que se aplica conjuntamente con la semilla.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **17.502**
Referencia: **232787**



Composición: **0.5% Teflutrin (Granulado).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Algodonero	INSECTOS DEL SUELO	NP	Melón	INSECTOS DEL SUELO	NP
Apio	INSECTOS DEL SUELO	NP	Nabo	INSECTOS DEL SUELO	NP
Berenjena	INSECTOS DEL SUELO	NP	Rábano	INSECTOS DEL SUELO	NP
Colinabo	INSECTOS DEL SUELO	NP	Remolacha azucarera	INSECTOS DEL SUELO	NP
Girasol	INSECTOS DEL SUELO	NP	Remolacha azucarera	MARIPACA	NP
Guisantes	INSECTOS DEL SUELO	NP	Sandía	INSECTOS DEL SUELO	NP
Hinojo	INSECTOS DEL SUELO	NP	Soja	INSECTOS DEL SUELO	NP
Hortalizas del género brassica	INSECTOS DEL SUELO	NP	Sorgo	INSECTOS DEL SUELO	NP
Judías verdes	INSECTOS DEL SUELO	NP	Tabaco	INSECTOS DEL SUELO	NP
Lechugas y similares	INSECTOS DEL SUELO	NP	Tomate	INSECTOS DEL SUELO	NP
Maíz	INSECTOS DEL SUELO	NP	Zanahoria	INSECTOS DEL SUELO	NP

Formas de aplicación

Interior del surco: para plagas que viven en zonas profundas del suelo, se aconseja aplicarlo conjuntamente con la semilla, de modo que la rodee completamente una vez enterrada.

Aplicación en T: se recomienda para combatir a las plagas que atacan también a las partes aéreas del cultivo, por ejemplo maripaca. Los gránulos quedan en parte enterrados junto a la semilla y otra parte en superficie en la banda, línea o surco.

Dosis orientativa: **1-2 gr/m².**

JABON POTÁSICO

Actúa disolviendo la protección grasa de la cutícula de los insectos. Elimina la melaza y negrilla consecuencia de la presencia de pulgones y otros insectos.



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232180**



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232181**



5 l.
Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **120**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232421**



Composición: **15% Sales Potásicas de Ácidos Grasos Vegetales (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Melón	MOSCA BLANCA	3	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Pimiento	MOSCA BLANCA	3			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



ABAMECTINA MASSÓ

Insecticida-Acaricida de acción translaminar y sistemica localizada de amplio espectro. Eficaz tanto por ingestión como por contacto. Penetra en el tejido foliar formando una reserva dentro de la hoja, lo que proporciona actividad residual adicional que no se disipa.



15 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.574**
Referencia: **232813**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **24.574**
Referencia: **232811**



Composición: **1.8% Abamectina (Concentrado Emulsionable).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ÁCAROS	NP	Frambueso	ÁCAROS	7
Almendro	ÁCAROS	NP	Fresal	ÁCAROS	3
Anacardo	ÁCAROS	NP	Fresal	LIRYOMIZA	3
Avellano	ÁCAROS	NP	Lechuga	ÁCAROS	7
Berenjena	ÁCAROS	3	Lechuga	LIRYOMIZA	7
Canónigos	ÁCAROS	14	Limonero	ÁCARO DE LAS MARAVILLAS	10
Canónigos	LIRYOMIZA	14	Macadamias	ÁCAROS	NP
Caqui	ÁCAROS	3	Manzano	ÁCAROS	3
Castaño	ÁCAROS	NP	Melocotonero	ÁCAROS	14
Cerezo	ÁCAROS	NP	Membrillo	ÁCAROS	3
Ciruelo	ÁCAROS	NP	Níspero	ÁCAROS	3
Cítricos	ARAÑA ROJA	10	Nogal	ÁCAROS	NP
Cítricos	MINADORES	10	Pecanas	ÁCAROS	NP
Cocos	ÁCAROS	NP	Peral	ÁCAROS	3
Cucurbitáceas de piel comestible	ÁCAROS	3	Peral	PSILA	3
Cucurbitáceas de piel comestible	LIRYOMIZA	3	Peral	ERINOSIS	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	ÁCAROS	5	Pino piñonero	ÁCAROS	NP
Cucurbitáceas de piel no comestible	LIRYOMIZA	5	Pistacho	ÁCAROS	NP
Escarola	ÁCAROS	14	Tomate	LIRYOMIZA	3
Escarola	LIRYOMIZA	14	Tomate	ÁCAROS	3
			Vid de mesa	ÁCAROS	10
			Vid de vinificación	ÁCAROS	10
			Zarzamoras	ÁCAROS	7

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **15 cc.**

ABIR

Fungicida sistémico con acción específica frente a oídios.



30 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **13.261**

Referencia: **232562**



8 424084 006512

Composición: **25% Bupirimato (Emulsión Concentrada).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	OIDIO	15	Melocotonero	OIDIO	7
Berenjena	OIDIOPSIS	3	Ornamentales leñosas	OIDIO	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	OIDIO	1	Pimiento	OIDIOPSIS	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	OIDIO	1	Remolacha azucarera	OIDIO	15
Fresales	OIDIO	3	Rosal	OIDIO	NP
Guisantes verdes	OIDIO	15	Tabaco	OIDIO	15
Lúpulo	OIDIO	15	Tomate	OIDIOPSIS	3
Manzano	OIDIO	15	Vid	OIDIO	15

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.



1 kg.

Embalaje Ud. / Caja: **20**

Uds. / Palet: **500**

Nº Registro: **24.136**

Referencia: **232146**



8 424084 004280

Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:


Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Arbustos ornamentales	OIDIO	NP	Olivo	NEGRILLA	NP
Arbustos ornamentales	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	ACAROS	NP
Berenjena	ACAROS	NP	Pimiento	ARAÑA ROJA	NP
Berenjena	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	OIDIO	NP
Berenjena	OIDIO	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	NP
Berenjena	OIDIOPSIS	NP	Rosal	OIDIO	NP
Fresal	OIDIO	NP	Sandía	ACAROS	NP
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	NP	Sandía	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de hueso	ERIOFIDOS	NP	Sandía	OIDIO	NP
Frutales de hueso	OIDIO	NP	Sandía	OIDIOPSIS	NP
Frutales de pepita	ARAÑA ROJA	NP	Tomate	ACAROS	NP
Frutales de pepita	ERIOFIDOS	NP	Tomate	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de pepita	OIDIO	NP	Tomate	OIDIO	NP
Limonero	ACARO DE LAS MARAVILLAS	NP	Tomate	OIDIOPSIS	NP
Melón	ACAROS	NP	Vid	ARAÑA ROJA	NP
Melón	ARAÑA ROJA	NP	Vid	ERINOSIS	NP
Melón	OIDIO	NP	Vid	OIDIO	NP
Melón	OIDIOPSIS	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



DICONOX

Fungicida organocúprico, de amplio espectro de acción y buena adherencia.


1 kg.

 Embalaje Ud. / Caja: **16**
 Uds. / Palet: **320**

 N° Registro: **14.132**
 Referencia: **232066**


8 424084 002521

Composición: **22% Cobre (Oxicloruro) + 17,5% Mancozeb (Polvo Mojable).**


Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	MILDIU	28	Membrillero	MONILIA	NP
Albaricoquero	CHANCRO	NP	Membrillero	MOTEADO	NP
Albaricoquero	MONILIA	NP	Nectarino	CHANCRO	NP
Berenjena	ALTERNARIA	10	Nectarino	MONILIA	NP
Berenjena	ANTRACNOSIS	10	Níspero	MONILIA	NP
Berenjena	MILDIU	10	Níspero	MOTEADO	NP
Cebolla	MILDIU	28	Olivo	REPILO	21
Cerezo	CHANCRO	NP	Patata	ALTERNARIA	14
Cerezo	MONILIA	NP	Patata	ANTRACNOSIS	14
Chalote	MILDIU	28	Patata	MILDIU	14
Ciruelo	CHANCRO	NP	Peral	MONILIA	NP
Ciruelo	MONILIA	NP	Peral	MOTEADO	NP
Cítricos	AGUADO	14	Pimiento	ALTERNARIA	14
Cítricos	ALTERNARIA	14	Pimiento	ANTRACNOSIS	14
Cítricos	BACTERIOSIS	14	Pimiento	MILDIU	14
Manzano	MONILIA	NP	Tomate	ALTERNARIA	10
Manzano	MOTEADO	NP	Tomate	ANTRACNOSIS	10
Melocotonero	CHANCRO	NP	Tomate	MILDIU	10
Melocotonero	MONILIA	NP			

Dosis orientativa por mochila de **15 Lts: 50 gr.**

MONCUT SC

Fungicida especialmente formulado para el control de *Rhizoctonia solani*, así como otros basidiomicetos. Actúa por contacto y por sistemía en todas las etapas del ciclo del patógeno. Posee actividad repelente, curativa y erradicante.


30 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **120**

 N° Registro: **25.146**
 Referencia: **232704**


8 424084 007595

Composición: **46.5% Flutolanil (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Clavel	RIZOCTONIA	NP	Patata	RIZOCTONIA	NP
Esquejes de alcachofas	RIZOCTONIA	NP	Pimiento	RIZOCTONIA	47
Judías verdes	RIZOCTONIA	3			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

**Con
DOSIFICADOR**

SPONSOR MZ

Asociación de fungicidas con actividad sistémica y de contacto. Especialmente recomendado como antimildiu en una amplia gama de cultivos.


30 gr.

 Embalaje Ud. / Caja: **120**

 N° Registro: **21.748**

 Referencia: **225566**


8 424084 000923


250 gr.

 Embalaje Ud. / Caja: **20**

 N° Registro: **21.748**

 Referencia: **225560**


8 424084 007823


Composición: **64% Mancozeb + 8% Metalaxil (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Berenjena	MILDIU	21	Tabaco	MOHO AZUL	21
Patata	MILDIU	21	Tomate	MILDIU	21
Patata	ALTERNARIA	21	Vid	MILDIU	28

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**





**HERBICIDA
SELECTIVO
POLIVALENTE**

ACTIVUS SC

Herbicida selectivo y residual de aplicación en preemergencia o postemergencia temprana. Para el control de gramíneas y dicotiledóneas anuales en gran variedad de cultivos.

100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **25.551**
Referencia: **232851**



Composición: **40% Pendimetalina (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Garbanzo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Alcachofa	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Girasol	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Algodonero	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Guisantes	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Almendro	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Guisantes verdes	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Altramuz	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Habas para grano	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Apio	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Habas verdes	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Avellano	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Judías para grano	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Berenjena	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Judías verdes	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Boniato	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Leguminosas forrajeras	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Brécol	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Lentejas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Caqui	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Maíz	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cártamo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Mijo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Castaño	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Nogal	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebada	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Nuez de pecán	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebolla siembra directa	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Frutales de hoja caduca	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebolla trasplante	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Patata	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebollita	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Pimiento	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebollino	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Pino piñonero	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Chalote	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Pistacho	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cítricos	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Puerro	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Coles de bruselas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Repollo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Coliflor	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Soja	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Colza	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Sorgo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Fresal	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Tabaco	MALAS HIERBAS ANUALES	21
Frutales de hueso	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Tomate	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Frutales de pepita	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Trigo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Frutales tropicales	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Vid	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Frutales subtropicales	MALAS HIERBAS ANUALES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **45-75 cc.**





ACARITRON

Insecticida de potente y rápida acción contra garrapatas, pulgas, moscas (adultos y larvas), cucarachas y otros insectos rastreros y voladores.



20 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro:

ES/BB(MR)-2019-18-00649

Referencia: **232345**



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro:

ES/BB(MR)-2019-18-00649

Referencia: **230178**



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **10**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro:

ES/BB(MR)-2019-18-00649

Referencia: **230005**



Composición: **6% Alfa-Cipermetrina (Suspensión Concentrada).**


Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125 cc.**

**EFFECTIVO CONTRA
PULGAS Y GARRAPATAS**



**EFFECTO ADULTICIDA
LARVICIDA-OVICIDA**

GRAN PERSISTENCIA



MASSOCIDE SAP

Insecticida polivalente con gran poder de choque y persistencia. Efecto adulticida, larvicida y ovicida. Muy efectivo contra moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos, cucarachas, chinches y otros insectos rastreros y voladores en general.



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **1910-P**

Referencia: **232256**



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **10**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **1910-P**

Referencia: **232257**



5 l.

Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **80**

Nº Registro: **1910-P**


Referencia: **232258**



Composición: **6% Alfa-Cipermetrina + 10% Diflubenzuron (Suspension Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125 cc.**





MASSOZOO FLY

Insecticida granulado listo uso para el control de moscas en alojamientos ganaderos. Gran rapidez de acción, acción por contacto e ingestión.

250 g.
Embalaje Ud. / Caja: **10**

Nº Registro: **03153-P**
Referencia: **238056**



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **6**

Nº Registro: **03153-P**
Referencia: **238076**



Composición: **1,05% Azametifos (Cebo Granulado).**

Dosis orientativa: **200gr de MASSOZOO FLY para 100m² de instalación.**



PAPARRIN

Insecticida para la erradicación de insectos corredores de gran persistencia.

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **16**
Uds. / Palet: **320**

Nº Registro: **1911-P**
Massocide AD
Referencia: **232279**



5 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **1**
Uds. / Palet: **100**

Nº Registro: **1911-P**
Massocide AD
Referencia: **232280**



Composición: **1% Alfa-Cipermetrina (Polvo para Espolvoreo).**

MASSOBLOCK BF


Cebo rodenticida formulado en bloques extrusionados y perforados de 20 g. con potente efecto anticoagulante. Composición baja en parafina y muy alta en cereales. Elevada resistencia a la humedad.


5 kg.
Embalaje
Cubos / Palet: **48**

Nº Registro:
ES/BB(NA)-2018-14-00550
Referencia: **232833**



Composición: **0.0025% Brodifacoum (Cebo en Bloque)**





PRODUCTOS
ECOLÓGICOS



ACEITE INSECTICIDA

Actividad por contacto, obtura los estigmas provocando la muerte por asfixia del insecto o ácaro.

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232817**



500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232818**




Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



IVENOL MASSÓ

Insecticida y acaricida a base de aceite de parafina que actúa por contacto, obturando los estigmas de los insectos y ácaros, provocándoles la muerte por asfixia.

1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **13.847**
Referencia: **232841**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



JABON POTÁSICO

Actúa disolviendo la protección grasa de la cutícula de los insectos. Elimina la melaza y negrilla consecuencia de la presencia de pulgones y otros insectos.

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232180**



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232181**



5 l.
Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **120**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232421**



Composición: **15% Sales Potásicas de Ácidos Grasos Vegetales (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Melón	MOSCA BLANCA	3	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Pimiento	MOSCA BLANCA	3			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**

Con
DOSIFICADOR

COBRE NORDOX 75 WG

Fungicida cúprico de amplio espectro, alta concentración y acción por contacto. Gran adherencia y persistencia gracias a su presentación microgranulada.

25 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232371**



200 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232375**




Composición: **75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	MILDIU	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MOTEADO	NP
Alcachofa	BACTERIOSIS	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	CHANCRO	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	MILDIU	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	BACTERIOSIS	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ALTERNARIA	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MONILIA	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ANTRACNOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MOTEADO	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	BACTERIOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	BACTERIOSIS	NP
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ALTERNARIA	10	Frutales de pepita (manzano y peral)	FUEGO BACTERIANO	NP
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	MILDIU	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	MILDIU	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ANTRACNOSIS	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	ANTRACNOSIS	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	BACTERIOSIS	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	BACTERIOSIS	3
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	MILDIU	14	Lechugas y similares	MILDIU	7
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	BACTERIOSIS	14	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	7	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	7	Olivo	REPILO	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	7	Olivo	ANTRACNOSIS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	7	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MONILIA	NP	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
			Ornamentales leñosas	ROYA	NP
			Vid	MILDIU	21
			Vid	BACTERIOSIS	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 gr. (tratamiento general) o 50 gr. (tratamiento invierno frutales).**



Con
DOSIFICADOR



AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.



50 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.136**

Referencia: **232367**



8 424084 005645



500 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **560**

Nº Registro: **24.136**

Referencia: **232410**




8 424084 005751

Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Arbustos ornamentales	OIDIO	NP	Olivo	NEGRILLA	NP
Arbustos ornamentales	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	ACAROS	NP
Berenjena	ACAROS	NP	Pimiento	ARAÑA ROJA	NP
Berenjena	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	OIDIO	NP
Berenjena	OIDIO	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	NP
Berenjena	OIDIOPSIS	NP	Rosal	OIDIO	NP
Fresal	OIDIO	NP	Sandía	ACAROS	NP
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	NP	Sandía	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de hueso	ERIOFIDOS	NP	Sandía	OIDIO	NP
Frutales de hueso	OIDIO	NP	Sandía	OIDIOPSIS	NP
Frutales de pepita	ARAÑA ROJA	NP	Tomate	ACAROS	NP
Frutales de pepita	ERIOFIDOS	NP	Tomate	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de pepita	OIDIO	NP	Tomate	OIDIO	NP
Limonero	ACARO DE LAS MARAVILLAS	NP	Tomate	OIDIOPSIS	NP
Melón	ACAROS	NP	Vid	ARAÑA ROJA	NP
Melón	ARAÑA ROJA	NP	Vid	ERINOSIS	NP
Melón	OIDIO	NP	Vid	OIDIO	NP
Melón	OIDIOPSIS	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



SOTO

Fungicida inductor y activador natural de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Protege contra un amplio abanico de enfermedades.



45 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **25.598**

Referencia: **232749**




8 424084 008363

Composición: **4,5% Laminarin (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresales	OIDIO	NP	Manzano	FUEGO BACTERIANO	NP
Fresales	BOTRITIS	NP	Manzano	ANTRACNOSIS	NP
Lechuga	MILDIU	NP	Peral	FUEGO BACTERIANO	NP
Manzano	MOTEADO	NP	Vid	OIDIO	NP


Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15-30 cc.**



MASSOGREEN URTICA

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Urtica* autorizado para el control de insectos y ácaros en gran variedad de cultivos:

- Eficaz contra pulgón, polilla, carpocapsa, ácaros...
- Irrita y repele a los insectos gracias a su contenido en ácido fórmico e histamina.
- Irrita y repele a los ácaros gracias a su contenido en acetilcolina.
- Efecto curativo rápido.
- No deja residuos ni genera resistencias en el cultivo.
- No causa fitotoxicidad.
- Proporciona un alto contenido nutricional en clorofila, flavonoides, sales minerales, carotenos, y vitaminas. Ayuda a combatir la clorosis férrica.
- Mejora la eficiencia fotosintética y fortalece al cultivo frente a futuros ataques de plaga.
- Fórmula menos olorosa.



60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232831**



8 424084 009360



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232843**



8 424084 009605



Composición: **Urtica: 1.5% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Brasicaceas	POLILLA DE LA COL	7	Manzano	CARPOCAPSA	7
Brasicaceas	PULGUILLA DE LA COL	7	Manzano	PULGÓN	7
Cerezo	PULGÓN	7	Patata	PULGÓN	7
Ciruelo	PULGÓN	7	Peral	CARPOCAPSA	7
Grosella	PULGÓN	7	Rosa	PULGÓN	7
Habas	ÁCAROS TETRANIQUIDOS	7	Sáuco	PULGÓN	7
Habas	PULGÓN	7	Vid	ÁCAROS TETRANIQUIDOS	7
Hortícola de hoja	PULGÓN	7			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-120 cc.**





MASSOGREEN EQUISETUM

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Equisetum arvense* L. autorizado para el control de un amplio abanico de enfermedades fúngicas.

- Eficaz contra mildiu, oídio, botrytis, roya, lepra...
- Efecto elicitor al estimular los mecanismos de defensa y mejorando la respuesta del cultivo frente al ataque de hongos.
- Mayor engrosamiento de paredes celulares ofreciendo mayor resistencia a la entrada de fitopatógenos.
- Efecto secante sobre la superficie del cultivo, evitando excesos de humedad. Deshidratación de esporas y micelos del hongo.
- Composición rica en equisetonina, que fomenta la síntesis de compuestos tóxicos perjudiciales para los hongos.

 **60 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232832**



8 424084 009377

 **250 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232844**



8 424084 009612

Composición: ***Equisetum arvense* L.: 0.2% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresa y frambuesa	ANTRACNOSIS	NP	Patata	OÍDIO	NP
Fresa y frambuesa	BOTRYTIS	NP	Patata	PHYTOPHTHORA	NP
Fresa y frambuesa	OÍDIO	NP	Pepino	OÍDIO	15
Fresa y frambuesa	PHYTOPHTHORA	NP	Pepino	PYTHIUM	15
Manzano	MOTEADO	NP	Tomate	ALTERNARIA	15
Manzano	OÍDIO	NP	Tomate	SEPTORIOSIS	14
Melocotonero	ABOLLADURA	NP	Vid	MILDIU	NP
Melocotonero	OÍDIO	NP	Vid	OÍDIO	NP
Patata	ALTERNARIA	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **60-90 cc.**



ESANTRENE HP

Corrector de la clorosis férrica (carencias de hierro). Incorporación directa al suelo o mediante el agua de riego.


50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225090**



Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p; Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto): 4,8% p/p; Agente quelatante: EDDHA (Granulado Dispersable en Agua).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



AZUFRE ESPOLVOREO

Azufre aplicado en espolvoreo. Tamaño de partícula micronizado 40-70 µm: mejora de la aplicación y mayor cobertura. Gran fluidez y estabilidad. Menor aglomeración y compactación.


1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232826**



Composición: **Azufre (S) elemental: 98.5%.**

Dosis orientativa: **200-300 gr./100m².**



AZUFRE CÚPRICO ESPOLVOREO

Mezcla de azufre y cobre para aplicación en espolvoreo, cubriendo eficientemente la superficie tratada. Aumenta la resistencia a agresiones externas, creando un ambiente hostil para hongos y ácaros.

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232850**



Composición: **98% Azufre (S) elemental; 2% Cobre (Cu) total.**

Dosis orientativa: **250-300 gr. /100m²**

ESTANTERÍAS



EXPOSITORES



BANDEROLAS

2 x 0,75 mts.



PÓSTERS



FOLLETOS Y GUÍAS



Zona Noroeste
666 50 86 07

Zona Norte
670 50 13 37

Zona Centro
607 80 72 48

Zona Nordeste
607 59 03 57

Zona Levante
610 43 61 72

Zona Sur
607 31 68 39

Canarias
607 31 68 39



OFICINAS CENTRALES

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321 5º - 08029 Barcelona
Tel. 93 495 25 07 - 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 19
e-mail: paqueteria@cqm.es

www.massopaqueteria.com